

# Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas failu formāts un struktūra

## I. Informācija par failu iesniegšanu

1. Noguldījumu piesaistītājs apkopo un sniedz Latvijas Bankai informāciju par garantēto atlīdzību:

1.1. *XML (eXtensible Markup Language)* faila formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (*BOM*) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no windows-1257 rakstzīmju kopas saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē publicēto *XSD* shēmu un *XLSX* faila sagatavi, ja noguldījumu piesaistītāja garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir vienāds vai lielāks par četriem simtiem;

1.2. *XLSX (Microsoft Excel Open XML)* faila formātā, ja noguldījumu piesaistītāja garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem.

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa\_vv\_ggggmmdd.xml* vai *aaa\_vv\_ggggmmdd\_nn.xml* (gadījumā, ja fails ir atkārtoti iesniegts vienas dienas ietvaros), bet sapakota, elektroniski parakstīta un šifrēta faila nosaukuma formāts ir *aaa\_vv\_ggggmmdd.p7m* vai *aaa\_vv\_ggggmmdd\_nn.p7m* (gadījumā, ja fails ir atkārtoti iesniegts vienas dienas ietvaros), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

2.1.1. "NGF" – informācija atbilstoši noteikumu 10.3. apakšpunktā minētajām prasībām;

2.1.2. "NGF\_TEST" – ikgadēji sniedzamā informācija atbilstoši noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktiem;

2.2. *vv* – faila veids, kur:

2.2.1. "PS" – informācija atbilstoši noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

2.2.2. "PP" – informācija atbilstoši noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

2.3. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena;

2.4. *nn* – faila numurs pēc kārtas, kas sastāv no diviem cipariem.

3. Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma, iesniedzot papildus informāciju, faila nosaukuma prefikss: "NGF\_INFO\_".

4. Failu pēc tā sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

5. Noteikumos minētā saraksta sagatavošanā lietotā naudas vienība ir *euro*, kuru norāda kā decimāldaļskaitli ar divām zīmēm aiz komata. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols ".").

6. Noguldījumu piesaistītājs noguldītāja līdzekļus un citu personu līdzekļus, kurus noguldītājs pārvalda, neatkarīgi no noguldījuma valūtas un veida summē kā vienu atbilstīgo noguldījumu un norāda vienā saraksta rindā. Citu personu līdzekļu segto noguldījumu apjomu un garantētās atlīdzības aprēķina atsevišķi un sarakstā to summē un norāda vienā saraksta rindā.

7. Informācija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz pieprasītās dienas beigām, t.i. līdz plkst. 23:59.

8. Izmantotie apzīmējumi formātam:

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
N	Vērtība ir skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu
Nm	Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simbolu
GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četr ciparu gadskaitlis; MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
HH:MM:SS	Vērtība ir laiks formātā HH:MM:SS, kur: HH – stundas (no 00 līdz 23); MM – minūtes (no 00 līdz 59); SS – sekundes (no 00 līdz 59)
<u>C</u> !n vai <u>N</u> !n	Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simbolu

## II. Informācijas par visiem noguldītājiem iesniedzamā faila struktūra

9. Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās informācijas par visiem noguldījumu piesaistītāja noguldītājiem, tai skaitā noguldītājiem, kuriem nav izmaksājama garantētā atlīdzība, noguldītājiem, kuru noguldījuma atlikums ir vienāds ar nulli vai mazāks par nulli, un noguldītājiem, kuriem ir slēgts konts un noguldījuma atlikums ir lielāks par nulli, saraksta faila struktūra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<LB_NGF_PS
```

```
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_PS_v1.0.xsd"
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  BankasBICKods="Noguldījumu piesaistītāja identifikators"
```

```
  IzveidesDatums="Izveides datums"
```

IzveidesLaiks="Izveides laiks"

Versija="1.0">

<NGFSubjekts>Personas apraksta bloks (sk. 10.2. un 9.3. apakšpunktu)

</NGFSubjekts>

</LB\_NGF\_PS>

9.1. Failā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Noguldījumu piesaistītāja identifikators	Noguldījumu piesaistītāja identifikators (BIC kods vai reģistrācijas numurs)	C!11
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Versija	Shēmas versija	Tiek norādīta vērtība – 1.0

9.2. Personas apraksta bloka struktūra:

<NGFSubjekts>

<NoguldītājaUnikalsIdentifikators>Noguldītāja unikāls identifikators

</NoguldītājaUnikalsIdentifikators>

<FiziskaPersona>Fiziskās personas apraksta bloks (sk. 10.4. un 10.5. apakšpunktu)

</FiziskaPersona>

<JuridiskaPersona>Juridiskās personas apraksta bloks (sk. 10.6. un 10.7. apakšpunktu)

</JuridiskaPersona>

<Dati>Datu bloks (sk. 10.8. un 10.9. apakšpunktu )</Dati>

<Adrese>

<ValstsKods>Valsts kods</ValstsKods>

<PilsetaNovads>Pilsēta vai novads</PilsetaNovads>

<ParejaAdrese>Adrešes pārējā daļa</ParejaAdrese>

</Adrese>

<FilialesValstsKods>Filiāles valsts kods</FilialesValstsKods>

</NGFSubjekts>

9.3. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Noguldītāja unikāls identifikators	Unikāla simbolu virkne, kuru sistēmas dalībnieks lieto savā informācijas sistēmā un pēc kuras tiek veikta noguldītāja identifikācija	C40
Valsts kods	Noguldītājam, kas ir fiziskā persona, jānorāda pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods. Noguldītājam, kas ir juridiskā persona, jānorāda juridiskās adreses valsts kods. Valsts kodu norāda saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	C!2
Pilsēta vai novads	Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads.	C200

Adreses pārējā daļa	Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pārējā daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits	C200
Filiāles valsts kods	Sistēmas dalībnieka ārvalsts filiāles valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	C!2

#### 9.4. Fiziskās personas apraksta bloka struktūra:

<FiziskaPersona>

<Vards>Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi</Vards>  
 <Uzvards>Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi</Uzvards>  
 <IdentifikācijasNumurs>Personas identifikācijas kods  
 </IdentifikācijasNumurs>  
 <DzimšanasDatums>Noguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums  
 </DzimšanasDatums>  
 <IdentifikācijasDokNumurs>Identifikācijas dokumenta numurs  
 </IdentifikācijasDokNumurs>  
 <Kontakttālrunis> Noguldītāja (fiziskās personas) kontakttālrunis  
 </Kontakttālrunis>  
 <Epasts> Noguldītāja (fiziskās personas) e-pasta adrese  
 </Epasts>

</FiziskaPersona>

#### 9.5. Fiziskās personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	C200
Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	C200
Personas identifikācijas kods	Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta, vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) personas kods	C200
Noguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums	Noguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums	GGGG-MM-DD
Identifikācijas dokumenta numurs	Noguldītāja (fiziskās personas) personu apliecinoša dokumenta numurs vai dzimšanas apliecības numurs (ja noguldītājs ir nepilngadīgā persona)	C200
Noguldītāja (fiziskās personas) kontakttālrunis	Noguldītāja (fiziskās personas) kontakttālrunis (ja šāda informācija ir noguldījumu piesaistītāja rīcībā)	C200

Noguldītāja (fiziskās personas) e-pasta adrese	Noguldītāja (fiziskās personas) e-pasta adrese (ja šāda informācija ir noguldījumu piesaistītāja rīcībā)	C200
--	--	------

9.6. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra:

<JuridiskaPersona>

<Nosaukums>*Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums*

</Nosaukums>

<RegistrācijasNumurs>*Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs*

</RegistrācijasNumurs>

</JuridiskaPersona>

9.7. Juridiskās personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums	Nosaukums. Norāda pilnu reģistrācijas nosaukumu, var tikt izmantotas abreviatūras (SIA, AS u.c.)	C200
Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs	Vienotais reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir rezidents, vai reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir nerezidents	C200

9.8. Datu bloka struktūra:

<Dati>

<NoguldījumaSumma>*Kopējais noguldījumu apmērs*</NoguldījumaSumma>

<AtbilstīgaANSumma >

*Atbilstīgā noguldījuma apmērs*

</AtbilstīgaANSumma >

<SegtaisNoguldījums>*Segtā noguldījuma apmērs*</SegtaisNoguldījums>

< GarantetaATLSumma >

*Garantētās atlīdzības apmērs*

</GarantetaATLSumma >

<BloketasSummas>*Bloķētās summas apmērs*</BloketasSummas>

<NeieklausanasIemesls>

*Neieklausanas klasifikatora kods*

</NeieklausanasIemesls>

</Dati>

9.9. Datu blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Kopējais noguldījumu apmērs	Katra noguldītāja kopējais noguldījumu apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Atbilstīgā noguldījuma apmērs	Katra noguldītāja atbilstīgā noguldījuma apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Segtā noguldījuma apmērs	Katra noguldītāja segtā noguldījuma apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Garantētās atlīdzības apmērs	Katram noguldītājam pieejamās garantētās atlīdzības apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2

Bloķētās summas apmērs	Noguldījuma summas apmērs, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikti ierobežojumi vai kuram atlikta garantētās atlīdzības izmaksa, <i>euro</i>	N12.N!2
Neiekļaušanas klasifikatora kods	Klasifikatora kods vai kodi atbilstoši noteikumu pielikumam. Atdalītājs starp kodiem – komats	C20

10. Informācijas par visiem noguldītājiem faila paraugs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_PS
xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_PS_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
BankasBICKods="ABCDLV2XXXX"
IzveidesDatums="2024-07-14"
IzveidesLaiks="14:20:00"
Versija="1.0">
  <NGFSubjekts>
    <NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678
    </NogulditajaUnikalsIdentifikators>
    <FiziskaPersona>
      <Vards>Jānis</Vards>
      <Uzvards>Bērziņš</Uzvards>
      <IdentifikācijasNumurs>150200-99999</IdentifikācijasNumurs>
      <DzimsanasDatums>1900-02-15</DzimsanasDatums>
      <IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikācijasDokNumurs>
    </FiziskaPersona>
    <Dati>
      <NoguldījumaSumma>255000.00</NoguldījumaSumma>
      <AtbilstīgaANSumma>255000.00</AtbilstīgaANSumma>
      <SegtaisNoguldījums>20000.00</SegtaisNoguldījums>
      <GarantētaATLSumma>10000.00</GarantētaATLSumma>
      <BloķētasSummas>15000.00</BloķētasSummas>
      <NeiekļaušanasIemesls>2</NeiekļaušanasIemesls>
    </Dati>
    <Adrese>
      <ValstsKods>LV</ValstsKods>
      <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
      <ĀrējāAdrese>Strupā iela 8, LV-1000, Latvija</ĀrējāAdrese>
    </Adrese>
    <FilialesValstsKods>EE</FilialesValstsKods>
  </NGFSubjekts>
  <NGFSubjekts>
    <NogulditajaUnikalsIdentifikators>
      IBB_345679
```

```

</NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
<JuridiskaPersona>
  <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
  <RegistrācijasNumurs>UK5212584222</RegistrācijasNumurs>
</JuridiskaPersona>
<Dati>
  <NoguldījumaSumma>255000.00</NoguldījumaSumma>
  <AtbilstīgaANSumma>255000.00</AtbilstīgaANSumma>
  <SegtaisNoguldījums>100000.00</SegtaisNoguldījums>
  <GarantetaATLSumma>97000.00</GarantetaATLSumma>
  <BloketasSummas>3000.00</BloketasSummas>
  <NeieklausanasIemesls>1,6</NeieklausanasIemesls>
</Dati>
<Adrese>
  <ValstsKods>LV</ValstsKods>
  <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
  <ParejaAdrese>Tadaikņu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
</Adrese>
  <FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>
</NGFSubjekts>
</LB_NGF_PS>

```

### III. Informācijas par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, pārstāvēttiesīgajām personām, iesniedzamā faila struktūra

11. Noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās informācijas par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, pārstāvēttiesīgo personu saraksta faila struktūra:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_PP
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_PP_v1.0.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  BankasBICKods="Reģistra dalībnieka identifikators"
  IzveidesDatums="Izveides datums"
  IzveidesLaiks="Izveides laiks"
  Versija="1.0">
  <NGFSubjekts>
    Pārstāvēttiesīgo personu apraksta bloks (sk. 12.2. un 12.3. apakšpunktu)
  </NGFSubjekts>
</LB_NGF_PP>

```

11.1. Failā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Reģistra dalībnieka identifikators	Noguldījumu piesaistītāja identifikators (BIC kods vai reģistrācijas numurs)	C!11
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Versija	Shēmas versija	Tiek norādīta vērtība – 1.0

#### 11.2. Pārstāvēttiesīgo personu apraksta bloks:

<NGFSubjekts>

<NoguldītājaUnikalsIdentifikators>

*Noguldītāja unikāls identifikators*

</NoguldītājaUnikalsIdentifikators>

<ParstavettiesigasPersonas>

*Pārstāvēttiesīgās personas apraksta bloks (sk. 12.4. un 12.5. apakšpunktu)*

</ParstavettiesigasPersonas>

</NGFSubjekts>

#### 11.3. Pārstāvēttiesīgo personu apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Noguldītāja unikāls identifikators	Unikāla simbolu virkne, kuru noguldījumu piesaistītājs lieto savā informācijas sistēmā un pēc kuras tiek veikta klienta identifikācija	C40

#### 11.4. Pārstāvēttiesīgās personas apraksta bloka struktūra:

<ParstavettiesigaPersona>

<Vards>*Pārstāvēttiesīgās personas vārds vai vārdi*</Vards>

<Uzvards>*Pārstāvēttiesīgās personas uzvārds vai uzvārdi*</Uzvards>

<IdentifikācijasNumurs>*Pārstāvēttiesīgās personas personas kods*

</IdentifikācijasNumurs>

<DzimšanasDatums>*Pārstāvēttiesīgās personas dzimšanas datums*

</DzimšanasDatums>

<IdentifikācijasDokNumurs>*Personu apliecināšanas dokumenta numurs*

</IdentifikācijasDokNumurs>

<Kontakttālrunis> *Pārstāvēttiesīgās personas kontakttālrunis*

</Kontakttālrunis>

<Epasts> *Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese*

</Epasts>

</ParstavettiesigaPersona>

#### 11.5. Pārstāvēttiesīgās personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Pārstāvēttiesīgās personas vārds vai vārdi	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (- )	C200
Pārstāvēttiesīgās personas uzvārds vai uzvārdi	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (- )	C200



Pārstāvēttiesīgās personas personas kods	Pārstāvēttiesīgās personas – personas kods	C200
Pārstāvēttiesīgās personas dzimšanas datums	Pārstāvēttiesīgās personas (fiziskās personas) dzimšanas datums	GGGG-MM-DD
Personu apliecināja dokumenta numurs	Pārstāvēttiesīgās personas personu apliecināja dokumenta numurs	C200
Pārstāvēttiesīgās personas kontaktārunis	Pārstāvēttiesīgās personas kontaktārunis (ja šāda informācija ir noguldījumu piesaistītāja rīcībā)	C200
Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese	Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese (ja šāda informācija ir noguldījumu piesaistītāja rīcībā)	C200

12. Informācijas par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, pārstāvēttiesīgo personu faila paraugs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< LB_NGF_PP
xsi:noNamespaceSchemaLocation=" LB_NGF_PP _v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
BankasBICKods="ABCDLV2XXXX"
IzveidesDatums="2024-07-14"
IzveidesLaiks="14:20:00"
Versija="1.0">
  <NGFSubjekts>
    <NogulditajaUnikalsIdentifikators>USABC123
  </NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <ParstavettiesigasPersonas>
    <ParstavettiesigaPersona>
      <Vards>Roberts</Vards>
      <Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
      <IdentifikācijasNumurs>290200-99999</IdentifikācijasNumurs>
      <DzimšanasDatums>1900-02-29</DzimšanasDatums>
      <IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567
    </IdentifikācijasDokNumurs>
    <Kontaktārunis> Pārstāvēttiesīgās personas kontaktārunis
  </Kontaktārunis>
    <Epasts> Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese
  </Epasts>
  </ParstavettiesigaPersona>
</ParstavettiesigasPersonas>
</NGFSubjekts>
```

```

<NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>USABC234
  </NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <ParstavettiesigasPersonas>
    <ParstavettiesigaPersona>
      <Vards>Haris</Vards>
      <Uzvards>Birgunds</Uzvards>
      <IdentifikācijasNumurs>150159-99999</IdentifikācijasNumurs>
      <DzimsanasDatums>1959-01-15</DzimsanasDatums>
      <IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567
      </IdentifikācijasDokNumurs>
      <Kontakttālrunis> Pārstāvēttiesīgās personas kontakttālrunis
      </Kontakttālrunis>
      <Epasts> Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese
      </Epasts>
    </ParstavettiesigaPersona>
  </ParstavettiesigasPersonas>
</NGFSubjekts>
</LB_NGF_PP>

```

#### IV. Atbilde par pieteikumu failu saņemšanu

13. Ja iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad apmaiņas servisa UNAS/IN mapē tiek izveidots atšifrēšanas kļūdas fails **NOK\_nosaukums.txt**, kur *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

Atšifrēšanas procesa atbildes failu tehniskais apraksts "Latvijas Bankas atbildes par saņemto statistikas un uzraudzības datu failu atšifrēšanu formāts un struktūra" atrodas Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

14. XML failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavos atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: *rez\_nosaukums\_ggggmmddhhss.xml*, kur:

14.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods:

14.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

14.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts.

14.2. *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums ar faila paplašinājumu;

14.3. *ggggmmddhhmmss* – atbildes sagatavošanas laiks, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena, *hh* - stundas, *mm* - minūtes, *ss* – sekundes.

15. Atbildes fails tiek sapakots, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.

16. Atbildes faila struktūra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<prefikss>
```

```
  <Header>Atbildes pamatinformācijas bloks (sk. 19. punktu)</Header>
```

```
  <Details>Kļūdu bloks (sk. 18. punktu)</Details>
```

</prefikss>, kur faila nosaukuma *prefikss*:

16.1. "LB\_NGF\_PS" – informācija atbilstoši noteikumu 10.3. apakšpunktā minētājām prasībām;

16.2. "NGF\_TEST\_PS" – ikgadēji sniedzamā informācija atbilstoši noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktiem;

16.3. "LB\_NGF\_PP" – informācija atbilstoši noteikumu 10.3. apakšpunktā minētājām prasībām;

16.4. "NGF\_TEST\_PP" – ikgadēji sniedzamā informācija atbilstoši noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktiem.

16.5. Iesniegtajiem failiem ar prefiksu NGF\_INFO netiek veidota atbilde par faila saņemšanu.

17. Atbildes pamatinformācijas bloks:

17.1. Atbildes pamatinformācijas bloka struktūra:

<Header>

<Participant>*Datu sniedzējs*</Participant>

<FileName>*Faila nosaukums*</FileName>

<Status>*Atbildes tips*</Subject>

<Subject>*Atbildes teksts*</Subject>

<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>

<Prepared>*Datums*</Prepared>

</Header>

17.2. Atbildes pamatinformācijas blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Datu sniedzējs</i>	Datu sniedzēja identifikators (BIC kods vai reģistrācijas numurs)	C!11
<i>Faila nosaukums</i>	Saņemtā faila oriģinālais nosaukums	C50
<i>Atbildes tips</i>	OK – fails veiksmīgi apstrādāts vai NOK – fails nav pieņemts	C10
<i>Atbildes teksts</i>	Atbildes teksts, kas raksturo atbildes tipu	C40
<i>Ziņojumu skaits</i>	Kļūdu skaits failā	N5
<i>Datums</i>	Faila veidošanas datums	GGGG-MM-DD

18. Kļūdu bloks tiek iekļauts tikai gadījumā, ja atbildes *rez*="NOK", tad sākuma blokā tiks iekļauts viens vai vairāki kļūdu bloki atbilstoši ziņojumu skaitam atbildes pamatinformācijas blokā:

18.1. Kļūdu bloka struktūra:

<Details>

<Errors>*Kļūdas kārtas numurs*</Errors>

<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>

<RecordNbr>*Kļūdainās rindas numurs*</RecordNbr>

<RecordId>*Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators*</RecordId>

<Error>*Kļūdas kategorija*</Error>

<Reason>Kļūdas skaidrojums</Reason>  
</Details>

18.2. Kļūdu blokā lietojamo ziņu saraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts	Obligāts
Kļūdas kārtas numurs	Numurs pēc kārtas	N9	Nē
Kļūdas kods	Latvijas Bankas piešķirts kļūdas kods	C5	Nē
Kļūdainās rindas numurs	Ieraksta numurs pēc kārtas saņemtajā failā, kurā konstatēta kļūda	N9	Nē
Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators	Iesniegtajos datos norādītais identifikators (t.i. NoguldītājaUnikalsIdentifikators)	C40	Nē
Kļūdas kategorija	Kļūdas pamatsadalījuma klase	C20	Nē
Kļūdas skaidrojums	Kļūdas apraksts	C200	Jā

19. OK atbildes faila piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_PP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
    <FileName>NGF_PP_20240701.xml</FileName>
    <Status>OK</Status>
    <Subject>Iesūtītais fails ir pieņemts, tas validējas un atbilst
struktūrai.</Subject>
    <Messages>0</Messages>
    <Prepared>2024-08-27</Prepared>
  </Header>
</LB_NGF_PP>
```

20. NOK atbildes faila piemērs gadījumā, ja iesūtītais pārskata XML fails atbilst XSD shēmai un iesniegtajā pārskatā konstatēta kļūda:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_PP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
    <FileName>NGF_TEST_PP_20240701.xml</FileName>
    <Status>NOK</Status>
    <Subject>XML struktūras validācijas kļūda </Subject>
    <Messages>1</Messages>
    <Prepared>2024-08-27</Prepared>
  </Header>
  <Details>
    <Reason> The element 'ParstavettiesigaPersona' has incomplete content.
List of possible elements expected: 'IdentifikācijasDokNumurs'. </Reason>
  </Details>
</LB_NGF_PP>
```

21. NOK atbildes faila piemērs gadījumā, ja iesūtītā pārskata XML fails atbilst XSD shēmai un iesniegtajā pārskatā konstatēta kļūda:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_PP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
    <FileName>NGF_TEST_PP_20240701.xml</FileName>
    <Status>NOK</Status>
    <Subject>Iesūtītais fails ir noraidīts</Subject>
    <Messages>2</Messages>
    <Prepared>2024-08-27</Prepared>
  </Header>
  <Details>
    <Errors>1</Errors>
    <ErrorCode>E101</ErrorCode>
    <RecordNbr>1</RecordNbr>
    <RecordId>IBB_345678</RecordId>
    <Error>Dublikāts</Error>
    <Reason>Dublikāts
LB_NGF/NGFSubjekts/NoguldītājaUnikalsIdentifikators:
IBB_345678</Reason>
  </Details>
  <Details>
    <Errors>2</Errors>
    <ErrorCode>E101</ErrorCode>
    <RecordNbr>2</RecordNbr>
    <RecordId> IBB_345679</RecordId>
    <Error>Dublikāts</Error>
    <Reason>Dublikāts
LB_NGF/NGFSubjekts/NoguldītājaUnikalsIdentifikators:
IBB_345679</Reason>
  </Details>
</LB_NGF_PP>
```