

Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) klīringa servisa funkcionālais apraksts

Saturs

1.	Ziņojumu apmaiņa klīringa servisa ietvaros.....	2
2.	Klīringa servisa procedūras	4
3.	Klīringa ciklu laika plāns.....	5
4.	Faila sagatavošana	5
4.1.	Faila nosaukums	5
4.2.	Faila sagatavošanai izmantojamais formāts	5
4.3.	Prasības PE faila saturam	6
4.4.	Adresācijas lauku lietojums.....	6
4.5.	XML failu galvene.....	9
5.	Paketes galvenes un ziņojuma sagatavošana	12
5.1.	SEPA kredīta pārveduma ziņojums	12
5.2.	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojums	18
5.3.	Maksājuma statusa ziņojums	25
5.4.	Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojums.....	28
5.5.	No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojums	30
5.6.	Informatīvais ziņojums	32
5.7.	SEPA maksājuma atsaukuma ziņojums	34
5.8.	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojums.....	41
5.9.	SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums	48
5.10.	Kodu pieļaujamo vērtību tabulas	55
5.11.	Ziņojumu datu lauku formāti	57
6.	Faila un ziņojuma pārbaude.....	81
6.1.	Faila pārbaude.....	81
6.2.	Faila noraidīšanas iemesla kodi.....	82
6.3.	Pakešu pārbaude	82
6.4.	Paketes noraidīšanas iemesla kodi.....	83
6.5.	Klīringa servisa ziņojuma noraidīšanas iemesla ISO kodi	83
6.6.	Klīringa servisa ziņojumu noraidīšanas iemesla klīringa servisa kodi.....	83
6.7.	Pārceļšanas iemesla klīringa servisa kodi.....	85
6.8.	No klīringa izslēgto ziņojumu noraidīšanas iemesla klīringa servisa kodi	85
7.	Klīringa rezultāta fails	85
7.1.	TE faila struktūra	85
7.2.	Klīringa rezultāta ziņojuma piemērs.....	86
8.	Brīdinājuma ziņojums.....	86
8.1.	Ziņojuma saturs	86
8.2.	Ziņojuma lauku specifikācija.....	86
9.	Konta pārskats	86

"Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālā apraksta" (tālāk tekstā – apraksts) 1. daļa nosaka Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas; tālāk tekstā – EKS sistēma) klīringa servisā apstrādājamo failu un failos iekļaujamo ziņojumu sagatavošanas prasības, ar to apstrādi saistīto ziņojumu struktūru, kā arī klīringa ciklu laika plānu.


Šajā aprakstā lietotie termini atbilst Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtības Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" 1. pielikumā "Sistēmas noteikumi dalībai EKS" lietotajiem terminiem un to skaidrojumam.

1. Ziņojumu apmaiņa klīringa servisa ietvaros

Klīringa serviss pieņem un apstrādā ziņojumus, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Maksājumu padomes apstiprināto SEPA kredīta pārvedumu shēmas rokasgrāmatu (*SEPA Credit transfer scheme rulebook*), Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajām SEPA kredīta pārvedumu shēmas starpbanku ieviešanas vadlīnijām (*SEPA Credit Transfer Scheme Inter-Bank Implementation Guidelines*) un finanšu pakalpojumu ziņojumapmaiņas standarta ISO 20022 XML ziņojumu standartiem (tālāk tekstā – ISO 20022) un iekļauti atbilstošā tipa failos.

Ziņojuma nosaukums	Ziņojuma tips	Tā faila tips, kurā iekļauj ziņojumu	Faila sūtītājs
Maksājuma ziņojumi			
SEPA kredīta pārveduma ziņojums	pacs.008	PE fails – maksājumu un naudas līdzekļu atmaksas fails	EKS sistēma vai dalībnieks
SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojums	pacs.004	PE fails	EKS sistēma vai dalībnieks
Informatīvie ziņojumi			
SEPA maksājuma atsaukuma ziņojums	camt.056	PE fails	EKS sistēma vai dalībnieks
SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojums	camt.029	PE fails	EKS sistēma vai dalībnieks
SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums	pacs.028	PE fails	EKS sistēma vai dalībnieks
Maksājuma statusa ziņojums	pacs.002	VE fails – faila un ziņojumu pārbaudes rezultātu fails	EKS sistēma
Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojums	pacs.002	FE – maksājumu pārceļšanas fails	EKS sistēma
No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojums	pacs.002	UE fails – no klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma fails	EKS sistēma
Klīringa rezultāta ziņojums	–	TE fails – klīringa rezultāta fails	EKS sistēma
Brīdinājuma ziņojums	–	ME fails – brīdinājuma fails	EKS sistēma
Seguma konta pārskata ziņojums	–	KE fails – seguma konta pārskata fails	EKS sistēma

Dalībnieku klīringa servisā iesniedzamie ziņojumi var tikt adresēti EKS sistēmas dalībniekiem, kuri lieto klīringa servisa pakalpojumus, to netiešajiem dalībniekiem un adresējamā BIC koda turētājiem, kā arī iestādēm, kuras sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu (sk. 1. att.).



1. attēls. Klīringa servisa darbības shēma

Latvijas Banka izveido un uztur sarakstu ar informāciju par iestādēm, kas sasniedzamas, izmantojot klīringa servisu, t.sk. par iestādēm, kas sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu (maršrutēšanas tabulu). Maršrutēšanas tabula tiek atjaunināta ne retāk kā reizi mēnesī. Regulārie atjauninājumi stājas spēkā katra mēneša pirmajā otrdienā, kura seko mēneša pirmajai sestdienai. Atjauninātās tabulas pieejamas lejupielādēšanai failu apmaiņas servisā ne vēlāk kā pēdējā piektdienā pirms pārmaiņu stāšanās spēkā. Maršrutēšanas tabulas nosaukums ir BICGGGMMDD.txt, kur BIC koda daļa vienmēr ir nemainīga un GGGGMMDD ir datums, kas norāda atjauninātās tabulas spēkā stāšanās datumu. Tabula ir teksta fails ar šādu struktūru.

Nr.p.k.	Elements	Formāts	Apraksts
1.	Nosaukums	105a	Nosaukums.
2.	BIC kods	11a	11 zīmju BIC kods vai 8 zīmju BIC kods ar paplašinājumu "XXX".
3.	Spēkā ar	8n	Datums, ar kuru dati ir spēkā (YYYYMMDD).
4.	Spēkā līdz	8n	Datums, līdz kuram dati ir spēkā (YYYYMMDD).
5.	Dalības veids	2n	Norāda iestādes sasniedzamību: "00" – nav sasniedzama; "05" – dalībnieks; "06" – netiešais dalībnieks vai adresējamā BIC koda turētājs; "20" – STEP2 sistēmas vai citas SEPA maksājumu sistēmas dalībnieks.


Ja ziņojums adresēts iestādei ar 11 zīmju BIC kodu, kas nav atrodams maršrutēšanas tabulā, klīringa serviss pārbauda, vai maršrutēšanas tabulā ir iekļauts 11 zīmju BIC kodam

atbilstošais 8 zīmju BIC kods ar paplašinājumu "XXX", un, ja ir, ziņojumu pieņem un maršrutēšanu tam nosaka saskaņā ar šim 8 zīmju BIC kodam ar paplašinājumu "XXX" atbilstošiem maršrutēšanas norādījumiem.

Ja dalībnieks, netiešais dalībnieks vai adresējamā BIC koda turētājs izvēlas saņemt, izmantojot klīringa servisu, visus ienākošos SEPA maksājumus, STEP2 sistēmas direktoriņā kā dalībnieks, kuru izmantojot tas saņem ienākošos maksājumus, tiek norādīta Latvijas Banka.

2. Klīringa servisa procedūras

Maksājuma apstrādes shēmā (sk. 2. att.) attēlotas Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtības Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" 1. pielikumā "Sistēmas noteikumi dalībai EKS" aprakstītās klīringa servisa procedūras, kas tiek secīgi izpildītas no ziņojuma iesniegšanas klīringa servisā līdz izpildītā ziņojuma nosūtīšanai dalībniekam vai iestādei, kas sasniedzama, izmantojot STEP2 sistēmu. Šajā dokumentā netiek aplūkotas procedūras informācijas apmaiņai un norēķinam starp maksājumu sistēmām, kā arī starp dalībniekiem un to netiešajiem dalībniekiem vai adresējamā BIC koda turētājiem.



2. attēls. Klīringa servisa procedūras

3. Klīringa ciklu laika plāns

Klīringa servisa dienas apstrāde TARGET2 darbdienās notiek no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.30, TARGET2 brīvdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00. Dalībnieku iesniegto failu apstrāde klīringa servisā notiek saskaņā ar klīringa ciklu laika plānu.

Klīringa cikla Nr.	Ziņojumu pieņemšana sūtīšanai citām SEPA maksājumu sistēmām ¹	Valutēšanas datums (T – kārtējās darbdienas valutēšanas datums)	Vēlākais failu pieņemšanas laiks	Aprēķins un norādījumu nosūtīšana norēķinam
1.	Tiek pieņemti	T	9.14	9.15–9.30
2.	Tiek pieņemti	T	10.29	10.30–10.45
3.	Tiek pieņemti	T	11.44	11.45–12.00
4.	Tiek pieņemti	T	14.14	14.15–14.30
5.	Tiek pieņemti	T	16.14	16.15–16.30
6.	Netiek pieņemti	T	18.14	18.15–18.30
7. ²	Tiek pieņemti	T + 1 ³	20.59	21.00–21.15

¹ Ziņojumi nosūtīšanai citu SEPA maksājumu sistēmu dalībniekiem tiek pieņemti tikai TARGET2 darbdienās.

² Tiek veikts tikai TARGET2 darbdienās.

³ Klīringa ciklā tiek pieņemti faili ar nākamās TARGET2 darbdienas valutēšanas datumu.

4. Faila sagatavošana

4.1. Faila nosaukums

Katram failam, ko pieņem vai nosūta klīringa serviss, piešķir unikālu nosaukumu formātā cccddnnnn.ext ar šādiem elementiem.

Faila nosaukuma elements	Skaidrojums
cc	Faila tips saskaņā ar šā apraksta 1.1. punktu.
ddd	Failā esošo ziņojumu valutēšanas datums, kas izteikts kā dienu skaits no kārtējā gada sākuma (piemēram, 1. janvāris – "001", 25. februāris – "056").
nnnn	Faila ar attiecīgo valutēšanas datumu kārtas numurs.
ext	Šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

4.2. Faila sagatavošanai izmantojamais formāts

4.2.1. Obligātā simbolu kopa

Dalībnieki uztur šādu UTF-8 simbolu kopu:

- latīņu alfabēta lielie burti (no A līdz Z);
- latīņu alfabēta mazie burti (no a līdz z);
- cipari;
- simboli – '/', '-', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '"', '+';
- tukšuma zīme.

Simbolu kodēšanai izmanto UTF-8 kodējumu, un to atbilstoši norāda XML faila galvenē.

Piemērs

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
```

4.2.2. Latīņu alfabēta burtu ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm izmantošana

Latvijas Banka uztur un publicē Latvijas Bankas interneta vietnē sarakstu, kurā norāda dalībnieka (par katru tam reģistrēto BIC kodu), netiešā dalībnieka un adresējamā BIC koda turētāja piekrišanu apstrādāt SEPA kredīta pārveduma rīkojumus un SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumus, kuros lietoti latīņu alfabēta burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm.

Netiešajam dalībniekam un adresējamā BIC koda turētājam tiek piemērota attiecīgā dalībnieka izvēle apstrādāt vai neapstrādāt SEPA kredīta pārveduma rīkojumus un SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumus, kuros lietoti latīņu alfabēta burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm.

Klīringa serviss pārsūta visus UTF-8 simbolus un neveic pārbaudi, lai noteiktu, kādas simbolu kopas atbalsta katrs dalībnieks. Dalībniekam ir tiesības noraidīt maksājuma ziņojumus, kuros izmantoti simboli, kas nav uzskaitīti šā apraksta 4.2.1. apakšpunktā, ja dalībnieks nav piekritis to apstrādei.

4.3. Prasības PE faila saturam

Katrs PE fails var saturēt 999 ziņojumu paketes. Katrā paketē var būt tikai paketes galvene un viena tipa ziņojumi. Kopējais ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 15 000.

Ja vienā PE failā ir paketes ar vairākiem ziņojuma tipiem, paketes sakārto šādā secībā:

- SEPA kredīta pārveduma ziņojumu (pacs.008) paketes;
- SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu (camt.056) paketes;
- SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu (pacs.004) paketes;
- SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojumu (camt.029) paketes;
- SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojumu (pacs.028) paketes.

Klīringa servisa sagatavotajos failos netiešajam dalībniekam un adresējamā BIC koda turētājam adresētie ziņojumi tiek ievietoti atsevišķās paketēs.

4.4. Adresācijas lauku lietojums

4.4.1. Ziņojuma izpildē iesaistītās puses


Ziņojumos, paketes un faila galvenē ir lauki, kas identificē ziņojuma izpildē iesaistītās puses:

- <SndgInst> (faila galvenē) – faila sūtītāja BIC kods;
- <RcvgInst> (faila galvenē) – faila saņēmēja BIC kods;
- <InstgAgt> (paketes galvenē) – paketes sūtītāja BIC kods;
- <InstdAgt> (paketes galvenē) – paketes saņēmēja BIC kods;
- <InstgAgt> (ziņojumā) – norādījumus sniedzošās iestādes BIC kods. Norāda SEPA kredīta pārveduma ziņojumos un SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumos, ko klīringa serviss nosūta dalībniekam;
- <CdtrAgt> (ziņojumā) – saņēmēja iestāde – tās finanšu iestādes BIC kods, kurā atrodas maksājuma saņēmēja konts un kura saņem SEPA kredīta pārveduma ziņojumu vai SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu un ieskaita naudas līdzekļus maksājuma saņēmēja kontā atbilstoši ziņojumā norādītajai informācijai. Šis BIC kods tiek izmantots ziņojuma maršrutēšanā;
- <DbtrAgt> (ziņojumā) – maksātāja iestāde – tās finanšu iestādes BIC kods, kurā atrodas maksātāja konts un kura no maksātāja saņem maksājuma rīkojumu un nosūta


SEPA kredīta pārveduma ziņojumu vai SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu ar informāciju, kas saņemta no maksātāja.

Lauku lietojums ziņojumos iestādēm, kas sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu, adresētajos ziņojumos ir tāds pats, kā sūtīt ziņojumus dalībniekiem. Klīringa serviss, konstatējot, ka saskaņā ar maršrutēšanas tabulu <CdtrAgt> norādītais BIC kods atbilst iestādei, kas sasniedzama, izmantojot STEP2 sistēmu, pārsūta to STEP2 sistēmai.


4.4.2. Lauku lietojums SEPA kredīta pārveduma ziņojumā, ja ziņojuma sūtītājs un saņēmējs ir dalībnieks



4.4.3. Lauku lietojums SEPA kredīta pārveduma ziņojumā, ja ziņojuma sūtītājs un saņēmējs ir netiešais dalībnieks vai adresējamā BIC koda turētājs




4.4.4. Lauku lietojums noraidījuma ziņojumā




4.4.5. Lauku lietojums SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumā

SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumos <CdtrAgt> laukā tiek norādīts sākotnējā maksājuma ziņojuma saņēmēja BIC kods.



4.4.6. Lauku lietojums SEPA kredīta pārveduma ziņojumā, ja ziņojuma saņēmējs ir sasniedzams STEP2 sistēmā



4.5. XML failu galvene

Failu galveni iekļauj failos ar tādu faila tipu, kurš paredzēts vairāku ziņojumu nosūtīšanai, t.i., PE failos, VE failos, UE failos, FE failos un ME failos. ME failos galveni iekļauj tikai tad, ja tie satur pacs.002 ziņojumus.

4.5.1. Uz klīringa servisu sūtāmā PE faila galvene

Nr. p.k.	Statuss ¹	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts ²	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Faila sūtītāja BIC kods.
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
3.	O	Faila reference	FileRef	16!c	Faila reference.
4.	O	Servisa identifikators	SrvId	3!a	Jālieto kods "SCT".
5.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Jālieto kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
6.	O	Faila tips	FType	3!a	Jālieto kods "ICF" (no klīringa servisa saņemtajos maksājumu failos tiek lietots kods "SCF").
7.	O	Faila datums un laiks	FDtTm	ISODate Time	Faila izveidošanas datums un laiks.
8.	O	pacs.008 pakešu skaits	NumCTBlk	8n	SEPA kredīta pārveduma ziņojumu pakešu skaits failā.
9.	O	camt.056 pakešu skaits	NumPCRBk	8n	SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu pakešu skaits failā.
10.	O	pacs.004 pakešu skaits	NumRFRBk	8n	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu pakešu skaits failā.
11.	O	camt.029 pakešu skaits	NumROIBk	8n	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojumu pakešu skaits failā.
12.	O	pacs.028 pakešu skaits	NumSRBk	8n	SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojumu pakešu skaits failā.

¹ Lauku aizpildīšanas apzīmējumi šeit un tālāk ir šādi:

O – obligāti aizpildāms;

N – nav obligāti aizpildāms.

² Lauku formātiem izmantotie apzīmējumi šeit un tālāk ir šādi:

n – cipari (no 0 līdz 9);

a – latīņu alfabēta lielie burti (no A līdz Z);

c – latīņu alfabēta lielie burti un cipari;

x – jebkurš simbols, kas atbilst šā apraksta 4.2. punkta prasībām.

Lauka garuma apzīmējumi:

nn – maksimālais lauka garums (minimālais – 1);

nn! – fiksēts lauka garums, piemēram, 3!.

Datuma un laika apzīmējumi:

ISODate – YYYY-MM-DD;

ISODateTime – YYYY-MM-DDThh:mm:ss (daļa Thh:mm:ss nav obligāta).

4.5.2. Kliringa servisa sagatavotā PE faila galvene

Nr. p.k.	Statuss	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Faila saņēmēja BIC kods.
3.	O	Servisa identifikators	SrvclId	3!a	Tiek lietots kods "SCT".
4.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Tiek lietots kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
5.	O	Faila tips	FType	3!a	Tiek lietots kods "SCF".
6.	O	Faila reference	FileRef	16!c	Faila reference.
7.	O	Maršrutēšanas indikators	RoutingInd	3!a	Tiek lietots kods "ALL".
8.	O	Faila valutēšanas datums	FileBusDt	ISODate	Faila valutēšanas datums.
9.	O	Cikla numurs	FileCycleNo	2!n	Cikls, kurā kliringa serviss izveidoja šo failu.

4.5.3. VE faila galvene

Nr. p.k.	Statuss	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Faila saņēmēja BIC kods.
3.	O	Servisa identifikators	SrvclId	3!a	Tiek lietots kods "SCT".
4.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Tiek lietots kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
5.	O	Faila tips	FType	3!a	Tiek lietots kods "CVF".
6.	O	Faila reference	FileRef	16!c	Faila reference.
7.	O	Faila datums un laiks	FileDtTm	ISODateTime	Faila izveidošanas datums un laiks.
8.	N	Sākotnējā faila reference	OrigFRef	16c	
9.	O	Sākotnējā faila nosaukums	OrigFName	32x	Sākotnējā faila nosaukums.
10.	N	Sākotnējā faila datums un laiks	OrigDtTm	ISODateTime	Sākotnējā faila izveidošanas datums un laiks.
11.	O	Faila apstiprināšana vai noraidīšanas iemesls	FileRjctRsn	3!c	Tiek lietoti tikai norādītie kodi (11. tabula).
12.	O	Faila valutēšanas datums	FileBusDt	ISODate	Faila valutēšanas datums.
13.	O	Faila cikla numurs	FileCycleNo	2!n	Cikls, kurā fails izveidots.

4.5.4. UE faila galvene

Nr.p.k.	Status	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Faila saņēmēja BIC kods.
3.	O	Servisa identifikators	SrvclId	3!a	Tiek lietots kods "SCT".
4.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Tiek lietots kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
5.	O	Faila tips	FType	3!a	Tiek lietots kods "CCF".
6.	O	Faila reference	FileRef	16c	Faila reference.
7.	O	Faila datums un laiks	FileDtTm	ISODateTime	Faila izveidošanas datums un laiks.
8.	O	Faila valutēšanas datums	FileBusDt	ISODate	Faila valutēšanas datums.
9.	O	Faila cikla numurs	FileCycleNo	2!n	Cikls, kurā fails izveidots.

4.5.5. FE faila galvene

Nr. p.k.	Statuss	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Faila saņēmēja BIC kods.
3.	O	Servisa identifikators	SrvclId	3!a	Tiek lietots kods "SCT".
4.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Tiek lietots kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
5.	O	Faila tips	FType	3!a	Tiek lietots kods "PCF".
6.	O	Faila reference	FileRef	16c	Faila reference.
7.	O	Faila datums un laiks	FileDtTm	ISODateTime	Faila izveidošanas datums un laiks.
8.	O	Faila valutēšanas datums	FileBusDt	ISODate	Faila valutēšanas datums.
9.	O	Faila cikla numurs	FileCycleNo	2!n	Cikls, kurā fails izveidots.

4.5.6. ME faila galvene

Nr. p.k.	Statuss	Elementa nosaukums	XML elements	Formāts	Apraksts
1.	O	Sūtītājs	SndgInst	4!a2!a2!c	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X).
2.	O	Saņēmējs	RcvgInst	4!a2!a2!c	Faila saņēmēja BIC kods.
3.	O	Servisa identifikators	SrvclId	3!a	Tiek lietots kods "SCT".
4.	O	Testa pazīme	TstCode	1!a	Tiek lietots kods "T" testa vai "P" ekspluatācijas vidē.
5.	O	Faila tips	FType	3!a	Tiek lietots kods "RCF".
6.	O	Faila reference	FileRef	16c	Faila reference.
7.	O	Faila datums un laiks	FileDtTm	ISODateTime	Faila izveidošanas datums un laiks.
8.	O	Faila valutēšanas datums	FileBusDt	ISODate	Faila valutēšanas datums.
9.	O	Faila cikla numurs	FileCycleNo	2!n	Cikls, kurā fails izveidots.

5. Paketes galvenes un ziņojuma sagatavošana

5.1. SEPA kredīta pārveduma ziņojums

SEPA kredīta pārveduma ziņojumu sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.008.001.02 ziņojumu, un iekļauj PE failā.

5.1.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums ¹	Elements	Apraksts	Saite uz formātu ²	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	<GrpHdr>	SEPA kredīta pārveduma ziņojumu paketes informācija		
1.1	[1..1]	— <MsgId>	Paketes identifikators	<u>X</u>	
1.2	[1..1]	— <CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	
1.4	[1..1]	— <NbOfTxs>	SEPA kredīta pārveduma ziņojumu skaits paketē	<u>X</u>	Jāatbilst visu SEPA kredīta pārveduma ziņojumu skaitam paketē.
1.6	[1..1]	— <TtlIntrBkSttlmAmt>	SEPA kredīta pārveduma ziņojumu summa paketē	<u>X</u>	Jāatbilst visu SEPA kredīta pārveduma ziņojumu summai paketē.
1.7	[1..1]	— <IntrBkSttlmDt>	Valūtēšanas datums	<u>X</u>	
1.8	[1..1]	— <SttlmInf>			
1.9	[1..1]	— <SttlmMtd>	Norēķina metode	<u>X</u>	Jālieto kods "CLRG".
1.11	[1..1]	— <ClrSys>			
1.13	[1..1]	— <Prtry>	Klīringa sistēmas apzīmējums	<u>X</u>	Jālieto kods "EKS".
1.32	[0..1]	— <InstgAgt>	Paketes sūtītājs		Obligāti jābūt norādītam uz klīringa servisu sūtāmajos failos. Netiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos.
6.1.0	[1..1]	— <FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	— <BIC>	Paketes sūtītāja BIC kods	<u>X</u>	
1.33	[0..1]	— <InstdAgt>	Paketes saņēmējs		Tiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos. Nevar lietot uz klīringa servisu sūtāmajos failos.
6.1.0	[1..1]	— <FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	— <BIC>	Paketes saņēmēja BIC kods	<u>X</u>	

¹ Šeit un tālāk lietojums attiecas tikai uz konkrēto elementu; pakārtoti elementi (arī obligāti lietojami) jālieto tikai tad, ja tiek lietots augstāk stāvošais elements.

[0..1] – elements nav obligāts, bet var tikt lietots ne vairāk kā vienu reizi;

[1..1] – obligāti jālieto tieši viens šāds elements;

[1..n] – jālieto viens vai vairāki šādi elementi;

{Or/Or} – obligāti jālieto viens no abiem elementiem.

² Formāti aprakstīti šā apraksta 5.11. punktā atbilstoši ISO numuram un ziņojuma tipam.

5.1.2. SEPA kredīta pārveduma ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
2.0	[1..n]	 <CdtTrfTxInf>	SEPA kredīta pārveduma ziņojuma informācija		Paketē jābūt vismaz vienam ziņojumam.
2.1	[1..1]	 <PmtId>	Maksājuma identificēšana		
2.2	[0..1]	 <InstrId>	Instrukcijas identifikators	<u>X</u>	Piešķir norādījumus sniedzošā iestāde (paketes sūtītājs).
2.3	[1..1]	 <EndToEndId>	Maksātāja piešķirts identifikators	<u>X</u>	Ja nav pieejams, jālieto vērtība "NOTPROVIDED".
2.4	[1..1]	 <TxId>	Ziņojuma identifikators	<u>X</u>	Piešķir iestāde, kurā ir maksātāja konts.
2.6	[1..1]	 <PmtTpInf>	Informācija par maksājuma tipu		Obligāti jābūt katrā ziņojumā.
2.9	[1..1]	 <SvcLvl>	Servisa līmenis		Obligāts.
2.10	[1..1]	 <Cd>	Kods	<u>X</u>	Jālieto kods "SEPA".
2.12	[0..1]	 <LclInstrm>	Informācija par banku savienības lokālajiem instrumentiem		Lieto, ja maksātāja iestāde un saņēmēja iestāde savstarpēji vienojušās.
2.13	{Or	 <Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula). Nevar lietot kopā ar 2.14.
2.14	Or}	 <Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 2.13.
2.15	[0..1]	 <CtgyPurp>	Kategorijas kods		
2.16	{Or	 <Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula). Nevar lietot kopā ar 2.17.
2.17	Or}	 <Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 2.16.
2.18	[1..1]	 <IntrBkSttlmAmt>	Starptanku maksājuma summa	<u>X</u>	
2.33	[1..1]	 <ChrgBr>	Komisijas maksātājs	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kodu "SLEV".

2.39	[0..1]	<InstgAgt>	Norādījumus sniedzošā iestāde		Tiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos. Nevar lietot uz klīringa servisu sūtāmajos failos.
6.1.0	[1..1]	<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.1	[1..1]	<BIC>	BIC kods	X	Atļauts lietot tikai BIC kodu.
2.47	[0..1]	<UltmtDbtr>	Galamaksātājs		
9.1.0	[0..1]	<Nm>	Nosaukums	X	
9.1.12	[0..1]	<Id>	Identifikators		
9.1.13	{Or	<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or	<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}	<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]	<Id>	Identifikators	X	
9.1.17	[0..1]	<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or	<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}	<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]	<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
9.1.21	Or}	<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or	<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]	<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
9.1.24	[0..1]	<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
9.1.25	[1..1]	<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
9.1.26	[1..1]	<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}	<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]	<Id>	Identifikators	X	
9.1.29	[0..1]	<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or	<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}	<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]	<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
2.49	[1..1]	<Dbtr>	Maksātājs		

9.1.0	[1..1]		<Nm>	Maksātāja nosaukums	<u>X</u>	Obligāts.
9.1.1	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
9.1.10	[0..1]		<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.11	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
2.50	[1..1]		<DbtrAcct>	Maksātāja konts		Obligāts.
1.1.0	[1..1]		<Id>	Maksātāja konta identifikācija		
1.1.1	[1..1]		<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
2.51	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		

6.1.1	[1..1]		<BIC>	BIC kods	<u>X</u>	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
2.53	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.1	[1..1]		<BIC>	BIC kods	<u>X</u>	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
2.55	[1..1]		<Cdtr>	Maksājuma saņēmējs		
9.1.0	[1..1]		<Nm>	Maksājuma saņēmēja nosaukums	<u>X</u>	Obligāts.
9.1.1	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
9.1.10	[0..1]		<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.11	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		

9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
2.56	[1..1]		<CdtrAcct>	Maksājuma saņēmēja konts		Obligāts.
1.1.0	[1..1]		<Id>	Maksājuma saņēmēja konta identifikācija		
1.1.1	[1..1]		<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
2.57	[0..1]		<UltmtCdtr>	Galasaņēmējs		
9.1.0	[0..1]		<Nm>	Nosaukums	<u>X</u>	
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.

9.1.32	[0..1]	└─ <Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
2.64	[0..1]	└─ <Purp>	Maksājuma mērķis		
2.65	[1..1]	└─ <Cd>	Maksājuma mērķa ISO kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (5. tabula).
2.75	[0..1]	└─ <RmtInf>	Informācija saņēmējam		Atļauts lietot tikai 2.76. vai 2.77.
2.76	{Or	└─ <Ustrd>	Nestrukturēta	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 2.77.
2.77	Or}	└─ <Strd>	Strukturēta		Nevar lietot kopā ar 2.76. Tikai viens eksemplārs ar maksimālo zīmju skaitu 140.
2.97	[0..1]	└─ <CdtrRefInf>	Saņēmēja maksājuma identifikators		
2.98	[1..1]	└─ <Tp>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tips		Atļauts lietot tikai kopā ar 2.103.
2.99	[1..1]	└─ <CdOrPrtry>			
2.100	[1..1]	└─ <Cd>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".
2.102	[0..1]	└─ <Issr>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa izsniedzējs	<u>X</u>	
2.103	[1..1]	└─ <Ref>	Saņēmēja piešķirta maksājuma reference	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kopā ar 2.98.

5.2. SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojums

SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.004.001.02 ziņojumu, un iekļauj PE failā.

5.2.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	└─ <GrpHdr>	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu paketes informācija		
1.1	[1..1]	└─ <MsgId>	Paketes identifikators	<u>X</u>	
1.2	[1..1]	└─ <CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	
1.7	[1..1]	└─ <NbOfTx>	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu skaits paketē	<u>X</u>	Jāatbilst visu SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu skaitam paketē.

1.10	[1..1]	└─<TtlRtrdIntrBkSttlm Amt>	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu summa paketē	<u>X</u>	Jāatbilst visu SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojumu summai paketē.
1.11	[1..1]	└─<IntrBkSttlmDt>	Valutēšanas datums	<u>X</u>	
1.12	[1..1]	└─<SttlmInf>			
1.13	[1..1]	└─<SttlmMtd>	Norēķina metode	<u>X</u>	Jālieto kods "CLRG".
1.15	[1..1]	└─<ClrSys>			
1.17	[1..1]	└─<Prtry>	Klīringa sistēmas apzīmējums	<u>X</u>	Jālieto kods "EKS".
1.24	[0..1]	└─<InstgAgt>	Paketes sūtītājs		Obligāti jābūt norādītam uz klīringa servisu sūtāmajos failos. Netiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos.
6.1.0	[1..1]	└─<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	└─<BIC>	Paketes sūtītāja BIC kods	<u>X</u>	
1.25	[0..1]	└─<InstdAgt>	Paketes saņēmējs		Tiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos. Nevar lietot uz klīringa servisu sūtāmajos failos.
6.1.0	[1..1]	└─<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	└─<BIC>	Paketes saņēmēja BIC kods	<u>X</u>	

5.2.2. SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
3.0	[1..n]	└─<TxInf>	Ziņojuma informācija		
3.1	[1..1]	└─<RtrId>	SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
3.2	[1..1]	└─<OrgnlGrpInf>	Sākotnējās ziņojumu paketes informācija		
3.3	[1..1]	└─<OrgnlMsgId>	Sākotnējās ziņojumu paketes identifikators	<u>X</u>	
3.4	[1..1]	└─<OrgnlMsgNmId>	Sākotnējā ziņojuma tipa identifikators	<u>X</u>	Uz klīringa servisu sūtāmajos failos atļauts tikai kods "pacs.008". Klīringa servisa sagatavotajos failos tiek lietoti kodi "pacs.008" un "pacs.004".
3.6	[0..1]	└─<OrgnlInstrId>	Sākotnējā ziņojuma instrukcijas identifikators	<u>X</u>	

3.7	[1..1]	└─	<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā ziņojuma maksātāja piešķirts identifikators	<u>X</u>	
3.8	[1..1]	└─	<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	Ja tiek nosūtīts atpakaļ pacs.004, tad <RtrId> vērtība no atpakaļ nosūtāmā ziņojuma.
3.10	[1..1]	└─	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	Sākotnējā ziņojuma summa	<u>X</u>	
3.11	[1..1]	└─	<RtrdIntrBkSttlmAmt>	Atmaksājamā summa	<u>X</u>	Sk. papildu nosacījumus pie formāta.
3.13	[0..1]	└─	<RtrdInstdAmt>	Atmaksājamā summa pirms komisijas maksu atskaitīšanas	<u>X</u>	Jālieto, ja tiek lietots 3.17; var lietot tikai atbildē uz atsaukšanas pieprasījumu.
3.16	[0..1]	└─	<ChrgBr>	Komisijas maksātājs	<u>X</u>	Atļauts tikai kods "SLEV".
3.17	[0..1]	└─	<ChrgsInf>	Komisijas maksas informācija		Atļauts tikai ziņojumos, kas ir atbilde uz SEPA maksājuma atsaukumu.
3.18	[1..1]	└─	<Amt>	Komisijas maksa	<u>X</u>	
3.19	[1..1]	└─	<Pty>	Iestāde, kura atskaita komisijas maksu		
6.1.0	[1..1]	└─	<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	└─	<BIC>	BIC kods	<u>X</u>	
3.20	[0..1]	└─	<InstgAgt>	Norādījumus sniedzošā iestāde		Tiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos. Nevar lietot uz klīringa servisu sūtāmajos failos.
6.1.0	[1..1]	└─	<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	└─	<BIC>	Paketes sūtītāja BIC kods	<u>X</u>	
3.22	[1..1]	└─	<RtrRsnInf>	Atmaksas informācija		
3.23	[1..1]	└─	<Orgtr>	Atmaksas iniciatora informācija		
9.1.0	{Or	└─	<Nm>	Atmaksas iniciatora nosaukums, ja atmaksas iniciators ir klients	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.12.
9.1.12	Or}	└─	<Id>	Atmaksas iniciatora identifikators, ja atmaksas iniciatore ir maksātāja iestāde		Nevar lietot kopā ar 9.1.0.
9.1.13	[1..1]	└─	<OrgId>			
9.1.14	[1..1]	└─	<BICOrBEI>	Atmaksas iniciatora BIC kods	<u>X</u>	
3.24	[1..1]	└─	<Rsn>	Atmaksas iemesls		
3.25	[1..1]	└─	<Cd>	Atmaksas iemesla kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (6. tabula).

3.27	[0..1]		<AddtlInf>	Papildu informācija	<u>X</u>	Atļauts tikai ziņojumos, kas ir atbilde uz SEPA maksājuma atsaukumu. Šajā gadījumā tas ir obligāts un aizpildāms ar atsaukuma ziņojuma referenci.
3.28	[1..1]		<OrgnlTxRef>	Informācija no sākotnējā ziņojuma		
3.35	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valutēšanas datums	<u>X</u>	
3.39	[1..1]		<SttlmInf>			
3.40	[1..1]		<SttlmMtd>	Norēķina metode	<u>X</u>	Jālieto kods "CLRG".
3.51	[1..1]		<PmtTpInf>			
3.54	[1..1]		<SvcLvl>	Servisa līmenis		
3.55	[1..1]		<Cd>	Kods	<u>X</u>	Jālieto kods "SEPA".
3.57	[0..1]		<LclInstrm>	Informācija par banku savienības lokālajiem instrumentiem		Lieto, ja maksātāja iestāde un saņēmēja iestāde savstarpēji vienojušās.
3.58	{Or		<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula). Nevar lietot kopā ar 3.59.
3.59	Or}		<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 3.58.
3.61	[0..1]		<CtgyPurp>	Kategorijas kods		
3.62	{Or		<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula). Nevar lietot kopā ar 3.63.
3.63	Or}		<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 3.62.
3.84	[0..1]		<RmtInf>	Informācija saņēmējam		
3.85	{Or		<Ustrd>	Nestrukturēta	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 3.86.
3.86	Or}		<Strd>	Strukturēta		Nevar lietot kopā ar 3.85. Tikai viens eksemplārs ar maksimālo zīmju skaitu 140.
3.106	[0..1]		<CdtrRefInf>	Saņēmēja maksājuma identifikators		
3.107	[1..1]		<Tp>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tips		Atļauts lietot tikai kopā ar 3.112.
3.108	[1..1]		<CdOrPrtry>			
3.109	[1..1]		<Cd>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".
3.111	[0..1]		<Issr>	Izniedzējs	<u>X</u>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa izniedzējs.
3.112	[1..1]		<Ref>	Saņēmēja piešķirtā maksājuma reference	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kopā ar 3.107.

3.116	[0..1]		<UltmtDbtr>	Galamaksātājs		
9.1.0	[0..1]		<Nm>	Nosaukums	X	
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikators		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikators		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
3.117	[1..1]		<Dbtr>	Maksātājs		
9.1.0	[1..1]		<Nm>	Maksātāja nosaukums	X	
9.1.1	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
9.1.10	[0..1]		<Ctry>	Valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.11	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	X	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.

9.1.14	{Or			<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	
9.1.15	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.16	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.17	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]			<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]			<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]			<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
3.118	[1..1]			<DbtrAcct>	Maksātāja konts		Obligāts.
1.1.0	[1..1]			<Id>	Maksātāja konta identifikācija		
1.1.1	[1..1]			<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
3.119	[1..1]			<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.0	[1..1]			<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.1	[1..1]			<BIC>	BIC kods	<u>X</u>	
3.121	[1..1]			<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.0	[1..1]			<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.1	[1..1]			<BIC>	BIC kods	<u>X</u>	
3.123	[1..1]			<Cdtr>	Maksājuma saņēmējs		
5.1.0	[1..1]			<Nm>	Maksājuma saņēmēja nosaukums	<u>X</u>	Obligāts.
9.1.1	[0..1]			<PstlAdr>	Adrese		

9.1.10	[0..1]		<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.11	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
3.124	[1..1]		<CdtrAcct>	Maksājuma saņēmēja konts		Obligāts.
1.1.0	[1..1]		<Id>	Maksājuma saņēmēja konta identifikācija		
1.1.1	[1..1]		<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
3.125	[0..1]		<UltmtCdtr>	Galasaņēmējs		
5.1.0	[0..1]		<Nm>	Nosaukums	<u>X</u>	
9.1.12	[0..1]		<Id>	Identifikācija		

9.1.13	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.21.
9.1.14	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.15.
9.1.15	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.14.
9.1.16	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.17	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.18	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.19.
9.1.19	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.18.
9.1.20	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.1.21	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 9.1.13.
9.1.22	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 9.1.27.
9.1.23	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
9.1.24	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
9.1.25	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
9.1.26	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
9.1.27	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 9.1.22.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	

5.3. Maksājuma statusa ziņojums

Maksājumu statusa ziņojumu klīringa serviss sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.002.001.03 ziņojumu, un iekļauj VE failā. Maksājuma statusa ziņojumu nosūta, lai informētu dalībnieku par to, ka tā iesniegtais ziņojums akceptēts vai noraidīts. Ja iesniegtais PE fails satur vairāk nekā vienu ziņojumu paketi, maksājuma statusa ziņojums tiek veidots par katru paketi.

5.3.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	 <GrpHdr>	Maksājuma statusa ziņojumu paketes informācija		
1.1	[1..1]	 <MsgId>	Maksājuma statusa ziņojumu paketes identifikators	<u>X</u>	
1.2	[1..1]	 <CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	

5.3.2. Maksājuma statusa ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
2.0	[1..1]	 <OrgnlGrpInfAndSts>			
2.1	[1..1]	 <OrgnlMsgId>	Sākotnējās paketes identifikators	<u>X</u>	
2.2	[1..1]	 <OrgnlMsgNmId>	Sākotnējās paketes ziņojumu tips	<u>X</u>	Tiek lietots kods "pacs.008", "pacs.004", "camt.056", "camt.029" vai "pacs.028".
2.4	[1..1]	 <OrgnlNbOfTxS>	Sākotnējās paketes ziņojumu skaits	<u>X</u>	
2.5	[1..1]	 <OrgnlCtrlSum>	Sākotnējās paketes ziņojumu summa	<u>X</u>	
2.6	[1..1]	 <GrpSts>	Sākotnējās paketes statuss	<u>X</u>	"RJCT" – noraidīts, "PART" – daļēji akceptēts, "ACCP" – akceptēts.
2.7	[1..1]	 <StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
2.8	[1..1]	 <Orgtr>	Statusa piešķirējs		
9.1.12	[1..1]	 <Id>			
9.1.13	[1..1]	 <OrgId>			
9.1.14	[1..1]	 <BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	<u>X</u>	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
2.9	[1..1]	 <Rsn>	Paketes statusa iemesls		
2.10	{Or	 <Cd>	ISO kļūdas kods	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "ED05" (nav iespējams veikt norēķinu). Nevar lietot kopā ar 2.11.
2.11	Or}	 <Prtry>	Klīringa servisa kļūdas kods	<u>X</u>	Tiek lietoti tikai norādītie kodi (13. tabula). Netiek lietots kopā ar 2.10.
2.13	[0..1]	 <NbOfTxSPerSts>	Akceptēto ziņojumu informācija paketē		Tiek lietots tikai, ja 2.6. ir "PART".

2.14	[1..1]		<DtldNbOfTxS>	Akceptēto ziņojumu skaits	<u>X</u>	
2.15	[1..1]		<DtldSts>	Ziņojumu statuss	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "ACCP".
2.16	[1..1]		<DtldCtrlSum>	Akceptēto ziņojumu summa	<u>X</u>	
2.13	[0..1]		<NbOfTxSPerSts>	Noraidīto ziņojumu informācija paketē		Tiek lietots tikai, ja 2.6. ir "PART".
2.14	[1..1]		<DtldNbOfTxS>	Noraidīto ziņojumu skaits	<u>X</u>	
2.15	[1..1]		<DtldSts>	Ziņojumu statuss	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
2.16	[1..1]		<DtldCtrlSum>	Noraidīto ziņojumu summa	<u>X</u>	
3.0	[0..n]		<TxInfAndSts>			Tiek lietots tikai, ja 2.6. ir "PART".
3.1	[1..1]		<StsId>	Klīringa servisa izveidotā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
3.2	[0..1]		<OrgnlInstrId>	Sākotnējā maksājuma instrukcijas identifikators	<u>X</u>	
3.3	[1..1]		<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā maksājuma maksātāja piešķirts identifikators	<u>X</u>	
3.4	[1..1]		<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	Identifikatora avots specifisks katram ziņojuma tipam.
3.5	[1..1]		<TxSts>	Ziņojuma statuss	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
3.6	[1..1]		<StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
3.7	[1..1]		<Orgtr>	Statusa piešķirējs		
9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	<u>X</u>	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
3.8	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
3.9	{Or		<Cd>	Statusa iemesla kods	<u>X</u>	Tiek lietoti tikai norādītie kodi (14. tabula). Netiek lietots kopā ar 3.10.
3.10	Or}		<Prtry>	Klīringa servisa statusa iemesla kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai norādītos kodus (15. tabula). Nevar lietot kopā ar 3.9.
3.20	[0..1]		<OrgnlTxRef>	Informācija no sākotnējā maksājuma		
3.21	[1..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Summa	<u>X</u>	
3.27	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valūtēšanas datums	<u>X</u>	
3.109	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Sākotnējā maksājuma maksātāja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		<u>X</u>	

3.113	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Sākotnējā maksājuma saņēmēja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		<u>X</u>	

5.4. Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojums

Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojumu klīringa serviss sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.002.001.03 ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanā izmanto tikai atsevišķus šā ziņojuma laukus. SEPA nereglamentē šāda ziņojuma formātu.

Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojumu nosūta, lai informētu dalībnieku par to, ka tā iesniegtais SEPA kredīta pārveduma ziņojums vai SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojums pārcelts uz nākamo klīringa ciklu.

5.4.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]		<GrpHdr>		
1.1	[1..1]		<MsgId>	<u>X</u>	
1.2	[1..1]		<CreDtTm>	<u>X</u>	

5.4.2. Maksājuma ziņojuma pārceļšanas ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
2.0	[1..1]		<OrgnlGrpInfAndSts>		
2.1	[1..1]		<OrgnlMsgId>	<u>X</u>	
2.2	[1..1]		<OrgnlMsgNmId>	<u>X</u>	Tiek lietoti kodi "pacs.008" un "pacs.004".
2.4	[1..1]		<OrgnlNbOfTx>	<u>X</u>	
2.5	[1..1]		<OrgnlCtrlSum>	<u>X</u>	
2.6	[1..1]		<GrpSts>	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "PDNG".
2.7	[1..1]		<StsRsnInf>		
2.8	[1..1]		<Orgtr>		

9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	X	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
2.9	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
2.11	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa kļūdas kods	X	Tiek lietoti tikai norādītie kodi (16. tabula).
2.13	[0..1]		<NbOfTxSPerSts>			
2.14	[1..1]		<DtldNbOfTxS>	Pārcelto ziņojumu skaits	X	
2.15	[1..1]		<DtldSts>	Ziņojumu statuss	X	Tiek lietots tikai kods "PDNG".
2.16	[1..1]		<DtldCtrlSum>	Pārcelto ziņojumu summa	X	
3.0	[0..n]		<TxInfAndSts>	Pārcelto ziņojumu informācija		
3.1	[1..1]		<StsId>	Kliringa servisa izveidotā ziņojuma identifikators	X	
3.2	[0..1]		<OrgnlInstrId>	Sākotnējā maksājuma instrukcijas identifikators	X	
3.3	[1..1]		<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā maksājuma maksātāja piešķirtais identifikators	X	
3.4	[1..1]		<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	X	Identifikatora avots specifisks katram ziņojuma tipam.
3.5	[1..1]		<TxSts>	Ziņojuma statuss	X	Tiek lietots tikai kods "PDNG".
3.6	[1..1]		<StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
3.7	[1..1]		<Orgtr>	Statusa piešķirējs		
9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	X	
3.8	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
3.10	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa statusa iemesla kods	X	Tiek lietoti tikai noteiktie kodi (16. tabula).
3.20	[0..1]		<OrgnlTxRef>	Informācija no sākotnējā maksājuma		
3.21	[1..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Summa	X	
3.27	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valutēšanas datums	X	
3.109	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Sākotnējā maksājuma maksātāja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		X	
3.113	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Sākotnējā maksājuma saņēmēja iestāde.

6.1.0	[1..1]	 <FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]	 <BIC>		<u>X</u>	

5.5. No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojums

No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojumu klīringa serviss sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.002.001.03 ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanā izmanto tikai atsevišķus šā ziņojuma laukus. SEPA nereglamentē šāda ziņojuma formātu. Ziņojumu iekļauj UE failā.

No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojumu nosūta, lai informētu dalībnieku par to, ka tā iesniegtais iepriekš akceptētais SEPA kredīta pārveduma ziņojums vai SEPA naudas līdzekļu atmaksas ziņojums noraidīts klīringa cikla pārrēķina rezultātā vai tā iesniegtais ziņojums noraidīts, jo kāds no dalībniekiem vai iestādēm, kas sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu, ir izslēgts no klīringa.

5.5.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	 <GrpHdr>	Paketes informācija		
1.1	[1..1]	 <MsgId>	Paketes identifikators	<u>X</u>	
1.2	[1..1]	 <CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	

5.5.2. No klīringa izslēgto maksājumu noraidījuma ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
2.0	[1..1]	 <OrgnlGrpInfAndSts>			
2.1	[1..1]	 <OrgnlMsgId>	Sākotnējās paketes identifikators	<u>X</u>	
2.2	[1..1]	 <OrgnlMsgNmId>	Noraidīto ziņojumu tips	<u>X</u>	Tiek lietots kods "pacs.008", "pacs.004", "camt.056", "camt.029" vai "pacs.028".
2.4	[1..1]	 <OrgnlNbOfTx>	Sākotnējās paketes ziņojumu skaits	<u>X</u>	
2.5	[1..1]	 <OrgnlCtrlSum>	Sākotnējās paketes ziņojumu summa	<u>X</u>	
2.6	[1..1]	 <GrpSts>	Paketes statuss	<u>X</u>	"RJCT" – noraidīta, "PART" – daļēji akceptēta.
2.7	[1..1]	 <StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
2.8	[1..1]	 <Orgtr>	Statusa piešķirējs		

9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	X	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
2.9	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
2.11	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa kļūdas kods	X	Tiek lietoti tikai noteiktie kodi (17. tabula).
2.13	[0..1]		<NbOfTxSPerSts>			
2.14	[1..1]		<DtldNbOfTxS>	Noraidīto ziņojumu skaits paketē	X	
2.15	[1..1]		<DtldSts>	Ziņojumu statuss	X	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
2.16	[1..1]		<DtldCtrlSum>	Noraidīto ziņojumu summa paketē	X	
3.0	[0..n]		<TxInfAndSts>			
3.1	[1..1]		<StsId>	Kliringa servisa izveidotā ziņojuma identifikators	X	
3.2	[0..1]		<OrgnlInstrId>	Sākotnējā maksājuma instrukcijas identifikators	X	
3.3	[1..1]		<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā maksājuma maksātāja piešķirts identifikators	X	
3.4	[1..1]		<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	X	Identifikatora avots specifisks katram ziņojuma tipam.
3.5	[1..1]		<TxSts>	Ziņojuma statuss	X	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
3.6	[1..1]		<StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
3.7	[1..1]		<StsOrgtr>	Statusa piešķirējs		
9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	X	Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
3.8	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
3.10	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa statusa iemesla kods	X	Tiek lietoti tikai noteiktie kodi (17. tabula).
3.20	[0..1]		<OrgnlTxRef>	Informācija no sākotnējā maksājuma		
3.21	[1..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Summa	X	
3.27	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valutēšanas datums	X	
3.109	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Sākotnējā maksājuma maksātāja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		X	

3.113	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Sākotnējā maksājuma saņēmēja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		<u>X</u>	

5.6. Informatīvais ziņojums

Informatīvo ziņojumu klīringa serviss sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.002.001.03 ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanā izmanto tikai atsevišķus šā ziņojuma laukus. SEPA nereglamentē šāda ziņojuma formātu. Ziņojumu iekļauj ME failā.

Informatīvo ziņojumu nosūta, lai informētu dalībnieku par to, ka tā iesniegtais iepriekš akceptētais citas SEPA maksājumu sistēmas dalībniekam adresētais SEPA maksājuma atsaukuma ziņojums, SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojums vai SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums nevar tikt nogādāts adresātam, jo STEP2 sistēma vai cita SEPA maksājumu sistēma tā pieņemšanu noraidījusi.

5.6.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]		<GrpHdr>		
1.1	[1..1]		<MsgId>	<u>X</u>	
1.2	[1..1]		<CreDtTm>	<u>X</u>	

5.6.2. Informatīvā ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
2.0	[1..1]		<OrgnlGrpInfAndSts>		
2.1	[1..1]		<OrgnlMsgId>	<u>X</u>	
2.2	[1..1]		<OrgnlMsgNmId>	<u>X</u>	Tiek lietots kods "camt.056", "camt.029" vai "pacs.028".
2.4	[1..1]		<OrgnlNbOfTxS>	<u>X</u>	
2.6	[1..1]		<GrpSts>	<u>X</u>	"RJCT" – noraidīta, "PART" – daļēji akceptēta.
2.7	[1..1]		<StsRsnInf>		
2.8	[1..1]		<Orgtr>		
9.1.12	[1..1]		<Id>		

9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	<u>X</u>	STEP2 sistēmas vai citas SEPA maksājumu sistēmas BIC kods.
2.9	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
2.11	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa kļūdas kods	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "XT99".
2.13	[0..1]		<NbOfTxSPerSts>			
2.14	[1..1]		<DtldNbOfTxS>	Noraidīto ziņojumu skaits paketē	<u>X</u>	
2.15	[1..1]		<DtldSts>	Ziņojumu statuss	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
2.16	[1..1]		<DtldCtrlSum>	Noraidīto ziņojumu summa paketē	<u>X</u>	
3.0	[0..n]		<TxInfAndSts>			
3.1	[1..1]		<StsId>	Kliringa servisa izveidotā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
3.4	[1..1]		<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	Identifikatora avots specifisks katram ziņojuma tipam (camt.056 – <CxlId>, camt.029 – <CxlStsId>, pacs.028 – <StsReqId>).
3.5	[1..1]		<TxSts>	Ziņojuma statuss	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "RJCT".
3.6	[1..1]		<StsRsnInf>	Statusa iemesla informācija		
3.7	[1..1]		<StsOrgtr>	Statusa piešķirējs		
9.1.12	[1..1]		<Id>			
9.1.13	[1..1]		<OrgId>			
9.1.14	[1..1]		<BICorBEI>	Statusa piešķirēja BIC kods	<u>X</u>	STEP2 sistēmas vai citas SEPA maksājumu sistēmas BIC kods.
3.8	[1..1]		<Rsn>	Statusa iemesls		
3.10	[1..1]		<Prtry>	Kliringa servisa statusa iemesla kods	<u>X</u>	Tiek lietots tikai kods "XT99".
3.20	[0..1]		<OrgnlTxRef>	Informācija no sākotnējā maksājuma		
3.21	[1..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Summa	<u>X</u>	
3.27	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valūtēšanas datums	<u>X</u>	
3.109	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Sākotnējā maksājuma maksātāja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		<u>X</u>	
3.113	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Sākotnējā maksājuma saņēmēja iestāde.
6.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
6.1.1	[1..1]		<BIC>		<u>X</u>	

5.7. SEPA maksājuma atsaukuma ziņojums

SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu sagatavo, balstoties uz ISO 20022 camt.056.001.01 ziņojumu, un iekļauj PE failā. SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu nosūta, lai informētu par pieprasījumu atmaksāt iepriekš norēķinātu SEPA kredīta pārvedumu, kura detaļas norādītas ziņojumā.

5.7.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	 <Assgnt>			
1.1	[1..1]	 <Id>	SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu paketes identifikators	<u>X</u>	
1.2	[1..1]	 <Assgnr>	SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu paketes sūtītājs		Uz klīringa servisu sūtāmajos failos jānorāda paketes sūtītāja BIC kods; klīringa servisa sagatavotajos failos tiek norādīts Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
1.4	[1..1]	 <Agt>			
2.1.0	[1..1]	 <FinInstnId>			
2.1.1	[1..1]	 <BIC>	BIC kods	<u>X</u>	
1.5	[1..1]	 <Assgne>	Atsaukuma pieprasījumu paketes adresāts		Uz klīringa servisu sūtāmajos failos jānorāda Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX); no klīringa servisa saņemtajos failos tiek norādīts paketes saņēmēja BIC kods.
1.7	[1..1]	 <Agt>			
2.1.0	[1..1]	 <FinInstnId>			
2.1.1	[1..1]	 <BIC>	BIC kods	<u>X</u>	
1.8	[1..1]	 <CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	

5.7.2. Kontroles dati

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
3.0	[1..1]	└─ <CtrlData>			
3.1	[1..1]	└─ <NbOfTxs>	Kopējais atsaucamo maksājumu skaits	<u>X</u>	

5.7.3. SEPA maksājuma atsaukuma ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
4.0	[1..1]	└─ <Undrlyg>	Atsaucamā ziņojuma kopija		Jābūt vismaz vienam ziņojumam.
4.21	[1..n]	└─ <TxInf>	Ziņojuma informācija		Atsaucamā ziņojuma kopija.
4.22	[1..1]	└─ <CxlId>	SEPA maksājuma atsaukuma ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
4.29	[1..1]	└─ <OrgnlGrpInf>	Atsaucamās ziņojumu paketes informācija		
4.30	[1..1]	└─ <OrgnlMsgId>	Atsaucamās ziņojumu paketes identifikators	<u>X</u>	
4.31	[1..1]	└─ <OrgnlMsgNmId>	Atsaucamās ziņojumu paketes tips	<u>X</u>	Jālieto kods "pacs.008".
4.33	[0..1]	└─ <OrgnlInstrId>	Atsaucamā ziņojuma instrukcijas identifikators	<u>X</u>	
4.34	[1..1]	└─ <OrgnlEndToEndId>	Atsaucamā ziņojuma maksātāja piešķirtais identifikators	<u>X</u>	
4.35	[1..1]	└─ <OrgnlTxId>	Atsaucamā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
4.37	[1..1]	└─ <OrgnlIntrBkSttlmAmt>	Atsaucamā ziņojuma summa	<u>X</u>	
4.38	[1..1]	└─ <OrgnlIntrBkSttlmDt>	Atsaucamā ziņojuma valūtēšanas datums	<u>X</u>	
4.39	[0..1]	└─ <Assgnr>	SEPA maksājuma atsaukuma instrukcijas sūtītājs		Nav atļauts izmantot uz klīringa servisu sūtāmajos failos. Klīringa servisa sagatavotajos failos tiek norādīta iestāde, kura klīringa servisam iesniegusi šo instrukciju.
2.1.0	[1..1]	└─ <FinInstnId>			
2.1.1	[1..1]	└─ <BIC>	BIC kods	<u>X</u>	

4.41	[1..1]			<CxlRsnInf>	Atsaušanas iemesla informācija		
4.42	[1..1]			<Orgtr>	Atsaušanas iniciators		
5.1.0	{Or			<Nm>	Atsaušanas iniciatora nosaukums, ja atsaušanas iniciators ir maksātāja iestādes klients	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 5.1.12. Jābūt norādītam, ja 4.44 satur vērtību "CUST" vai 4.45 – "AM09" vai "AC03".
5.1.12	Or}			<Id>	Atsaušanas iniciatoru identificējošā informācija, ja iniciatore ir maksātāja iestāde		Nevar lietot kopā ar 5.1.0.
5.1.13	[1..1]			<OrgId>			
5.1.14	[1..1]			<BICOrBEI>	Atsaušanas iniciatora BIC kods	<u>X</u>	
4.43	[1..1]			<Rsn>	Atsaušanas iemesla informācija		
4.44	{Or			<Cd>	Atsaušanas iemesla ISO kods	<u>X</u>	Atļauts lietot kodus "DUPL" (dublēts maksājums) vai "CUST" (maksātāja iniciēts atsaukums). Nevar lietot kopā ar 4.45.
4.45	Or}			<Prtry>	Atsaušanas iemesla kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai norādītos kodus (7. tabula). Nevar lietot kopā ar 4.44.
4.46	[0..1]			<AddtlInf>	Papildinformācija	<u>X</u>	Lauku var izmantot tikai, ja 4.44 satur vērtību "CUST" vai 4.45 satur vērtību "FRAD", "AM09" vai "AC03".
4.47	[1..1]			<OrgnlTxRef>	Atsaucamā ziņojuma informācija		
6.1.52	[1..1]			<SttlmInf>			
6.1.53	[1..1]			<SttlmMtd>	Norēķinu metode	<u>X</u>	Jālieto kods "CLRG".
6.1.68	[1..1]			<ClrSys>			
6.1.70	[1..1]			<Prtry>	Klīringa sistēmas apzīmējums	<u>X</u>	Jālieto kods "EKS".
6.1.233	[1..1]			<PmtTpInf>			
6.1.236	[1..1]			<SvcLvl>			
6.1.237	[1..1]			<Cd>	Servisa kods	<u>X</u>	Jālieto kods "SEPA".
6.1.239	[0..1]			<LclInstrm>	Shēmas vai servisa pazīme		
6.1.240	{Or			<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.241.
6.1.241	Or}			<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.240.
6.1.243	[0..1]			<CtgyPurp>	Kategorijas kods		

6.1.244	{Or			<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.245.
6.1.245	Or}			<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.244.
6.1.467	[0..1]			<RmtInf>	Informācija saņēmējam		
6.1.468	{Or			<Ustrd>	Nestrukturēta	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.469.
6.1.469	Or}			<Strd>	Strukturēta		Nevar lietot kopā ar 6.1.468. Tikai viens eksemplārs ar maksimālo zīmju skaitu 140.
6.1.489	[0..1]			<CdtrRefInf>	Saņēmēja maksājuma identifikators		
6.1.490	[1..1]			<Tp>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tips		Atļauts lietot tikai kopā ar 6.1.495.
6.1.491	[1..1]			<CdOrPrtry>			
6.1.492	[1..1]			<Cd>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".
6.1.494	[0..1]			<Issr>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa izsniedzējs	<u>X</u>	
6.1.495	[1..1]			<Ref>	Saņēmēja piešķirta maksājuma reference	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kopā ar 6.1.490.
6.1.583	[0..1]			<UltmtDbtr>	Galamaksātājs		
6.1.584	[0..1]			<Nm>	Nosaukums	<u>X</u>	
6.1.596	[0..1]			<Id>	Identifikators		
6.1.597	{Or			<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.605.
6.1.598	{Or			<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.599.
6.1.599	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.598.
6.1.600	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.601	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.602	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.603.
6.1.603	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.602.
6.1.604	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.605	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.597.
6.1.606	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.611.
6.1.607	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
6.1.608	[0..1]			<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	

6.1.609	[1..1]			<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
6.1.610	[1..1]			<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.611	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.606.
6.1.612	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.613	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.614	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.615.
6.1.615	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.614.
6.1.616	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.626	[1..1]			<Dbtr>	Maksātājs		
6.1.627	[1..1]			<Nm>	Maksātāja nosaukums	<u>X</u>	Obligāts.
6.1.628	[0..1]			<PstlAdr>	Adrese		
6.1.637	[0..1]			<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.638	[0..2]			<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
6.1.639	[0..1]			<Id>	Identifikācija		
6.1.640	{Or			<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.648.
6.1.641	{Or			<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.642.
6.1.642	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.641.
6.1.643	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.644	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.645	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.646.
6.1.646	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.645.
6.1.647	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.648	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.640.
6.1.649	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.654.
6.1.650	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
6.1.651	[0..1]			<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.652	[1..1]			<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.653	[1..1]			<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.654	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.649.

6.1.655	[1..1]			└ <Id>	Identifikators	X	
6.1.656	[0..1]			└ <SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.657	{Or			└ <Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.658.
6.1.658	Or}			└ <Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.657.
6.1.659	[0..1]			└ <Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.669	[1..1]		└	<DbtrAcct>	Maksātāja konts		Obligāts.
6.1.670	[1..1]		└└	<Id>	Maksātāja konta identifikācija		
6.1.671	[1..1]		└└	<IBAN>	IBAN	X	
6.1.683	[1..1]		└	<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Atļauta tikai BIC koda lietošana.
6.1.684	[1..1]		└└	<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.685	[1..1]		└└	<BIC>	BIC kods	X	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
6.1.737	[1..1]		└	<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Atļauta tikai BIC koda lietošana.
6.1.738	[1..1]		└└	<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.739	[1..1]		└└	<BIC>	BIC kods	X	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
6.1.791	[1..1]		└	<Cdtr>	Maksājuma saņēmējs		
6.1.792	[1..1]		└	<Nm>	Maksājuma saņēmēja nosaukums	X	Obligāts.
6.1.793	[0..1]		└	<PstlAdr>	Adrese		
6.1.802	[0..1]		└└	<Ctry>	Valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.803	[0..2]		└	<AdrLine>	Adreses rinda	X	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
6.1.804	[0..1]		└	<Id>	Identifikācija		
6.1.805	{Or		└	<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.813.
6.1.806	{Or		└	<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.807.
6.1.807	Or}		└	<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.806.
6.1.808	[1..1]			└ <Id>	Identifikators	X	
6.1.809	[0..1]			└ <SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.810	{Or			└ <Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.811.
6.1.811	Or}			└ <Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.810.

6.1.812	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.813	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.805.
6.1.814	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.819.
6.1.815	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
6.1.816	[0..1]			<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.817	[1..1]			<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.818	[1..1]			<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.819	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.814.
6.1.820	[1..1]			<Id>	Identifikators	X	
6.1.821	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.822	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.823.
6.1.823	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.822.
6.1.824	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.834	[1..1]			<CdtrAcct>	Maksājuma saņēmēja konts		Obligāts.
6.1.835	[1..1]			<Id>	Maksājuma saņēmēja konta identifikācija		
6.1.836	[1..1]			<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
6.1.848	[0..1]			<UltmtCdtr>	Galasaņēmējs		
6.1.849	[0..1]			<Nm>	Nosaukums	<u>X</u>	
6.1.861	[0..1]			<Id>	Identifikācija		
6.1.862	{Or			<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.870.
6.1.863	{Or			<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.864.
6.1.864	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.863.
6.1.865	[1..1]			<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.866	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.867	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.868.
6.1.868	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.867.
6.1.869	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.870	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.862.
6.1.871	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.875.
6.1.872	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	

6.1.873	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.874	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.875	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.876	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.871.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	

5.8. SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojums

SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojumu sagatavo, balstoties uz ISO 20022 camt.029.001.03 ziņojumu, un iekļauj PE failā. SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojumu nosūta, lai informētu par to, ka nav iespējams veikt pieprasītā SEPA kredīta pārveduma atmaksu.

5.8.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
1.0	[1..1]	<Assgnmt>			
1.1	[1..1]	<Id>	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma paketes identifikators	X	
1.2	[1..1]	<Assgnr>	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma paketes sūtītājs		Uz klīringa servisu sūtāmajos failos jānorāda paketes sūtītāja BIC kods; klīringa servisa sagatavotajos failos tiek norādīts Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX).
1.4	[1..1]	<Agt>			
2.1.0	[1..1]	<FinInstnId>			
2.1.1	[1..1]	<BIC>	BIC kods	X	
1.5	[1..1]	<Assgne>	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma paketes adresāts		Uz klīringa servisu sūtāmajos failos jānorāda Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2XXXX); klīringa servisa

					sagatavotajos failos tiek norādīts paketes saņēmēja BIC kods.
1.7	[1..1]		<Agt>		
2.1.0	[1..1]		<FinInstnId>		
2.1.1	[1..1]		<BIC>	BIC kods	<u>X</u>
1.8	[1..1]		<CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	X

5.8.2. Statusa dati

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
3.0	[1..1]	<Sts>			
3.1	[1..1]	<Conf>	Izmeklēšanas rezultātu kods	<u>X</u>	Jālieto kods "RJCR".

5.8.3. SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
4.0	[1..1]	<CxlDtIs>	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma informācija		Jābūt vismaz vienam ziņojumam.
4.72	[1..n]	<TxInfAndSts>	Ziņojuma informācija		Ziņojumu skaits nedrīkst pārsniegt 100 000.
4.73	[1..1]	<CxlStsId>	SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
4.80	[1..1]	<OrgnlGrpInf>	Sākotnējā maksājuma ziņojuma paketes informācija		
4.81	[1..1]	<OrgnlMsgId>	Paketes identifikators	<u>X</u>	
4.82	[1..1]	<OrgnlMsgNmId>	Paketes ziņojuma tipa identifikators	<u>X</u>	Jālieto kods "pacs.008".
4.84	[0..1]	<OrgnlInstrId>	Sākotnējā ziņojuma instrukcijas identifikators	<u>X</u>	
4.85	[1..1]	<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā ziņojuma maksātāja piešķirts identifikators	<u>X</u>	
4.86	[1..1]	<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
4.88	[1..1]	<TxCxlSts>	Ziņojuma atcelšanas statuss	<u>X</u>	Jālieto kods "RJCR".

4.89	[1..1]		<CxlStsRsnInf>	Atteikuma iemesla informācija		
4.90	[1..1]		<Orgtr>	Atteikuma iniciators		
5.1.0	{Or		<Nm>	Atteikuma iniciatora nosaukums, ja atteikumu iniciē klients	X	Nevar lietot kopā ar 5.1.12.
5.1.12	Or}		<Id>	Atteikuma iniciatora identifikators, ja atteikumu iniciē maksātāja iestāde		Nevar lietot kopā ar 5.1.0.
5.1.13	[1..1]		<OrgId>			
5.1.14	[1..1]		<BICOrBEI>	Atteikuma iniciatora BIC kods	X	
4.91	[1..1]		<Rsn>	Atteikuma iemesla informācija		
4.92	{Or		<Cd>	Atteikuma iemesla kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (8. tabula). Nevar lietot kopā ar 4.93.
4.93	Or}		<Prtry>		X	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (9. tabula). Nevar lietot kopā ar 4.92.
4.94	[0..2]		<AddtlInf>	Papildu informācija	X	Atļauts lietot, ja 4.92 ir "LEGL" vai 4.93 ir "ARDT", "AM04" vai "NOAS", lai specificētu iemeslu.
4.101	[0..1]		<Assgnr>	Iestāde, kas šo SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojumu iesniegusi klīringa servisam.		Nav atļauts izmantot uz klīringa servisu sūtāmajos failos. Klīringa servisa sagatavotajos failos tiek norādīta iestāde, kura iniciējusi atsaukuma ziņojumu (ja informācija ir pieejama).
4.103	[1..1]		<Agt>			
2.1.0	[1..1]		<FinInstnId>			
2.1.1	[1..1]		<BIC>	BIC kods	X	
4.107	[1..1]		<OrgnlTxRef>	Sākotnējā maksājuma ziņojuma precīza datu kopija		
6.1.0	[1..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Norēķinātā summa	X	
6.1.6	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Valūtēšanas datums	X	
6.1.52	[1..1]		<SttlmInf>			
6.1.53	[1..1]		<SttlmMtd>	Norēķinu metode	X	Jālieto kods "CLRG".
6.1.68	[0..1]		<ClrSys>			
6.1.70	[1..1]		<Prtry>	Klīringa sistēmas apzīmējums	X	Jālieto kods "EKS".
6.1.233	[1..1]		<PmtTpInf>			
6.1.236	[1..1]		<SvcLvl>			
6.1.237	[1..1]		<Cd>	Servisa kods	X	Jālieto kods "SEPA".

6.1.239	[0..1]		<LclInstrm>	Shēmas vai servisa pazīme		
6.1.240	{Or		<Cd>		X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.241.
6.1.241	Or}		<Prtry>		X	Nevar lietot kopā ar 6.1.240.
6.1.243	[0..1]		<CtgyPurp>	Kategorijas kods		
6.1.244	{Or		<Cd>		X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.245.
6.1.245	Or}		<Prtry>		X	Nevar lietot kopā ar 6.1.244.
6.1.467	[0..1]		<RmtInf>	Informācija saņēmējam		
6.1.468	{Or		<Ustrd>	Nestrukturēta	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.469.
6.1.469	Or}		<Strd>	Strukturēta		Nevar lietot kopā ar 6.1.468. Tikai viens eksemplārs ar maksimālo zīmju skaitu 140.
6.1.489	[0..1]		<CdtrRefInf>	Saņēmēja maksājuma identifikators		
6.1.490	[1..1]		<Tp>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tips		Atļauts lietot tikai kopā ar 6.1.495.
6.1.491	[1..1]		<CdOrPrtry>			
6.1.492	[1..1]		<Cd>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa kods	X	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".
6.1.494	[0..1]		<Issr>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa izsniedzējs	X	
6.1.495	[1..1]		<Ref>	Saņēmēja piešķirta maksājuma reference	X	Atļauts lietot tikai kopā ar 6.1.490.
6.1.583	[0..1]		<UltmtDbtr>	Galamaksātājs		
6.1.584	[0..1]		<Nm>	Nosaukums	X	
6.1.596	[0..1]		<Id>	Identifikators		
6.1.597	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.605.
6.1.598	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.599.
6.1.599	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.598.
6.1.600	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
6.1.601	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		

6.1.602	{Or				<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.603.
6.1.603	Or}				<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.602.
6.1.604	[0..1]				<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.605	Or}				<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.597.
6.1.606	{Or				<DtAndPlcOf Birth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.611.
6.1.607	[1..1]				<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
6.1.608	[0..1]				<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
6.1.609	[1..1]				<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
6.1.610	[1..1]				<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.611	Or}				<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.606.
6.1.612	[1..1]				<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.613	[0..1]				<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.614	{Or				<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.615.
6.1.615	Or}				<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.614.
6.1.616	[0..1]				<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
6.1.626	[1..1]				<Dbtr>	Maksātājs		
6.1.627	[1..1]				<Nm>	Maksātāja nosaukums	<u>X</u>	Obligāts.
6.1.628	[0..1]				<PstlAdr>	Adrese		
6.1.637	[0..1]				<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.638	[0..2]				<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas tikai divas rindas.
6.1.639	[0..1]				<Id>	Identifikācija		
6.1.640	{Or				<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.648.
6.1.641	{Or				<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.642.
6.1.642	Or}				<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.641.
6.1.643	[1..1]				<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
6.1.644	[0..1]				<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.645	{Or				<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.646.

6.1.646	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.645.
6.1.647	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.648	Or}			<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.640.
6.1.649	{Or			<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.654.
6.1.650	[1..1]			<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
6.1.651	[0..1]			<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.652	[1..1]			<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.653	[1..1]			<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.654	Or}			<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.649.
6.1.655	[1..1]			<Id>	Identifikators	X	
6.1.656	[0..1]			<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.657	{Or			<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.658.
6.1.658	Or}			<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.657.
6.1.659	[0..1]			<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.669	[1..1]			<DbtrAcct>	Maksātāja konts		Obligāts.
6.1.670	[1..1]			<Id>	Maksātāja konta identifikācija		
6.1.671	[1..1]			<IBAN>	IBAN	X	
6.1.683	[1..1]			<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.684	[1..1]			<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.685	[1..1]			<BIC>	BIC kods	X	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
6.1.737	[1..1]			<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		Atļauts lietot tikai BIC kodu.
6.1.738	[1..1]			<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
6.1.739	[1..1]			<BIC>	BIC kods	X	Norādītajam BIC kodam jābūt sasniedzamam saskaņā ar maršrutēšanas tabulu.
6.1.791	[1..1]			<Cdtr>	Maksājuma saņēmējs		
6.1.792	[1..1]			<Nm>	Maksājuma saņēmēja nosaukums	X	Obligāts.
6.1.793	[0..1]			<PstlAdr>	Adrese		
6.1.802	[0..1]			<Ctry>	Valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.

6.1.803	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
6.1.804	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
6.1.805	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.813.
6.1.806	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.807.
6.1.807	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.806.
6.1.808	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
6.1.809	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.810	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.811.
6.1.811	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.810.
6.1.812	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.813	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.805.
6.1.814	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.819.
6.1.815	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
6.1.816	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.817	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.818	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.819	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.814.
6.1.820	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
6.1.821	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.822	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.823.
6.1.823	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.822.
6.1.824	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.834	[1..1]		<CdtrAcct>	Maksājuma saņēmēja konts		Obligāts.
6.1.835	[1..1]		<Id>	Maksājuma saņēmēja konta identifikācija		
6.1.836	[1..1]		<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
6.1.848	[0..1]		<UltmtCdtr>	Galasaņēmējs		
6.1.849	[0..1]		<Nm>	Nosaukums	<u>X</u>	
6.1.861	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
6.1.862	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.870.
6.1.863	{Or		<BICOrBEI>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 6.1.864.

6.1.864	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.863.
6.1.865	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
6.1.866	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
6.1.867	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 6.1.868.
6.1.868	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 6.1.867.
6.1.869	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
6.1.870	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 6.1.862.
6.1.871	{Or		<DtAndPlcOfBirth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 6.1.876.
6.1.872	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
6.1.873	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
6.1.874	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
6.1.875	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
6.1.876	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 6.1.871.
9.1.28	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
9.1.29	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
9.1.30	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 9.1.31.
9.1.31	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 9.1.30.
9.1.32	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	

5.9. SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums

SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojumu sagatavo, balstoties uz ISO 20022 pacs.028.001.01 ziņojumu, un iekļauj PE failā. SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojumu nosūta, lai noskaidrotu maksātāja iniciēta SEPA maksājuma atsaukuma statusu, ja nav saņemta atbilde uz maksātāja iniciēto SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu.

5.9.1. Paketes galvene

ISO numurs	Lieto- jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
9.4.1	[1..1]	<GrpHdr>	Paketes informācija		

9.4.1.1	[1..1]	<MsgId>	Paketes identifikators	<u>X</u>	
9.4.1.2	[1..1]	<CreDtTm>	Paketes izveidošanas datums un laiks	<u>X</u>	
9.4.1.3	[0..1]	<InstgAgt>	Paketes sūtītājs		Obligāti jābūt norādītam uz klīringa servisu sūtāmajos failos. Netiek lietots klīringa servisa sagatavotajos failos.
10.1.7.1.1	[1..1]	<FinInstnId>			
10.1.7.4.1	[1..1]	<BICFI>	Paketes sūtītāja BIC kods	<u>X</u>	
9.4.1.4	[0..1]	<InstdAgt>	Paketes saņēmējs		Tiek norādīts klīringa servisa sagatavotajos failos. Nevar lietot uz klīringa servisu sūtāmajos failos.
10.1.7.1.1	[1..1]	<FinInstnId>			
10.1.7.4.1	[1..1]	<BICFI>	Paketes saņēmēja BIC kods	<u>X</u>	

5.9.2. SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojuma struktūra

ISO numurs	Lieto-jums	Elements	Apraksts	Saite uz formātu	Papildu nosacījumi
9.4.2	[1..1]	<OrgnlGrpInf>	Sākotnējās ziņojumu paketes informācija		
9.4.2.1	[1..1]	<OrgnlMsgId>	Sākotnējās ziņojumu paketes identifikators	<u>X</u>	
9.4.2.2	[1..1]	<OrgnlMsgNmId>	Sākotnējā ziņojuma tipa identifikators	<u>X</u>	Jālieto kods "camt.056".
9.4.3	[1..1]	<TxInf>	Ziņojuma informācija		
9.4.3.1	[1..1]	<StsReqId>	SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
9.4.3.3	[1..1]	<OrgnlInstrId>	Sākotnējā ziņojuma instrukcijas identifikators	<u>X</u>	
9.4.3.4	[1..1]	<OrgnlEndToEndId>	Sākotnējā ziņojuma maksātāja piešķirts identifikators	<u>X</u>	
9.4.3.5	[1..1]	<OrgnlTxId>	Sākotnējā ziņojuma identifikators	<u>X</u>	
9.4.3.10	[1..1]	<OrgnlTxRef>	Sākotnējā ziņojuma informācija		

9.4.3.10.1	[0..1]		<IntrBkSttlmAmt>	Sākotnējā ziņojuma summa	<u>X</u>	
9.4.3.10.3	[1..1]		<IntrBkSttlmDt>	Sākotnējā ziņojuma datums	<u>X</u>	
9.4.3.10.7	[1..1]		<SttlmInf>			
10.1.15.2.1	[1..1]		<SttlmMtd>	Norēķina metode	<u>X</u>	Jālieto kods "CLRG".
10.1.15.2.3	[1..1]		<ClrSys>			
10.1.15.2.3.2	[1..1]		<Prtry>	Klīringa sistēmas apzīmējums	<u>X</u>	Jālieto kods "EKS".
9.4.3.10.8	[1..1]		<PmtTpInf>	Informācija par maksājuma tipu		Obligāti jābūt katrā ziņojumā.
10.1.11.2.3	[1..1]		<SvcLvl>	Servisa līmenis		Obligāts.
10.1.11.2.3.1	[1..1]		<Cd>	Kods	<u>X</u>	Jālieto kods "SEPA".
10.1.11.2.4	[0..1]		<LclInstrm>	Informācija par banku savienības lokālajiem instrumentiem		Lieto, ja maksātāja iestāde un saņēmēja iestāde savstarpēji vienojušās.
10.1.11.2.4.1	{Or		<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.11.2.4.2.
10.1.11.2.4.2	Or}		<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 10.1.11.2.4.1.
10.1.11.2.6	[0..1]		<CtgyPurp>	Kategorijas kods		
10.1.11.2.6.1	{Or		<Cd>		<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.11.2.6.2.
10.1.11.2.6.2	Or}		<Prtry>		<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 10.1.11.2.6.1.
9.4.3.10.11	[0..1]		<RmtInf>	Informācija saņēmējam		
9.4.3.10.11.1	{Or		<Ustrd>	Nestrukturēta	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 9.4.3.10.11.2.
9.4.3.10.11.2	Or}		<Strd>	Strukturēta		Nevar lietot kopā ar 9.4.3.10.11.1. Tikai viens eksemplārs ar maksimālo zīmju skaitu 140.
9.4.3.10.11.2.3	[0..1]		<CdtrRefInf>	Saņēmēja maksājuma identifikators		
10.1.6.1.1	[1..1]		<Tp>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tips		Atļauts lietot tikai kopā ar 10.1.6.1.2.
10.1.6.1.1.1	[1..1]		<CdOrPrtry>			
10.1.6.1.1.1.1	[1..1]		<Cd>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".
10.1.6.1.1.1.2	[0..1]		<Issr>	Saņēmēja maksājuma identifikatora tipa izsniedzējs	<u>X</u>	
10.1.6.1.2	[1..1]		<Ref>	Saņēmēja piešķirta maksājuma reference	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai kopā ar 10.1.6.1.1.

9.4.3.10.12	[0..1]		<UltmtDbtr>	Galamaksātājs		
10.1.9.1.1	[0..1]		<Nm>	Galamaksātāja nosaukums	X	
10.1.9.1.2	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
10.1.13.1.9	[0..1]		<Ctry>	Valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.13.1.10	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	X	
10.1.9.1.3	[0..1]		<Id>	Identifikators		
10.1.10.1.1	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.2.
10.1.9.2.1	[0..1]		<AnyBIC>	BIC kods vai BEI kods	X	
10.1.9.2.2	[0..1]		<Othr>	Cits identifikācijas veids		
10.1.9.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.9.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.9.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.2.
10.1.9.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.1.
10.1.9.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
10.1.10.1.2	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.1.
10.1.12.2.1	{Or		<DtAndPlcOf Birth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.
10.1.12.1.1	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
10.1.12.1.2	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
10.1.12.1.3	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
10.1.12.1.4	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.12.2.2	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.1.
10.1.12.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.12.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.12.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.2.
10.1.12.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.1.
10.1.12.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
9.4.3.10.13	[1..1]		<Dbtr>	Maksātājs		
10.1.9.1.1	[1..1]		<Nm>	Maksātāja nosaukums	X	
10.1.9.1.2	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		

10.1.13.1.9	[0..1]		<Ctry>	Valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.13.1.10	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	<u>X</u>	
10.1.9.1.3	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
10.1.10.1.1	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.2.
10.1.9.2.1	[0..1]		<AnyBIC>	BIC kods vai BEI kods	<u>X</u>	
10.1.9.2.2	[0..1]		<Othr>	Cits identifikācijas veids		
10.1.9.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
10.1.9.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.9.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.2.
10.1.9.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.1.
10.1.9.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
10.1.10.1.2	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.1.
10.1.12.2.1	{Or		<DtAndPlcOf Birth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.
10.1.12.1.1	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	<u>X</u>	
10.1.12.1.2	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	<u>X</u>	
10.1.12.1.3	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	<u>X</u>	
10.1.12.1.4	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.12.2.2	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.1.
10.1.12.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	<u>X</u>	
10.1.12.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.12.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.2.
10.1.12.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	<u>X</u>	Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.1.
10.1.12.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	<u>X</u>	
9.4.3.10.14	[1..1]		<DbtrAcct>	Maksātāja konts		
10.1.1.1.1	[1..1]		<Id>	Maksātāja konta identifikācija		
10.1.2.1.1	[1..1]		<IBAN>	IBAN	<u>X</u>	
9.4.3.10.15	[1..1]		<DbtrAgt>	Maksātāja iestāde		
10.1.7.1.1	[1..1]		<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
10.1.7.4.1	[1..1]		<BICFI>	BIC kods	<u>X</u>	Atļauts lietot tikai BIC kodu.

9.4.3.10.17	[1..1]		<CdtrAgt>	Saņēmēja iestāde		
10.1.7.1.1	[1..1]		<FinInstnId>	Finanšu institūcijas identifikācija		
10.1.7.4.1	[1..1]		<BICFI>	BIC kods	X	Atļauts lietot tikai BIC kodu.
9.4.3.10.19	[1..1]		<Cdtr>	Maksājuma saņēmējs		
10.1.9.1.1	[1..1]		<Nm>	Maksājuma saņēmēja nosaukums	X	Obligāts.
10.1.9.1.2	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
10.1.13.1.9	[0..1]		<Ctry>	Valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.13.1.10	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	X	Atļautas ne vairāk kā divas rindas.
10.1.9.1.3	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
10.1.10.1.1	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.2.
10.1.9.2.1	[0..1]		<AnyBIC>	BIC kods vai BEI kods	X	
10.1.9.2.2	[0..1]		<Othr>	Cits identifikācijas veids		
10.1.9.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.9.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.9.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.2.
10.1.9.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.1.
10.1.9.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
10.1.10.1.2	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.1.
10.1.12.2.1	{Or		<DtAndPlcOf Birth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.
10.1.12.1.1	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
10.1.12.1.2	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
10.1.12.1.3	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
10.1.12.1.4	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.12.2.2	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.1.
10.1.12.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.12.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.12.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.1.
10.1.12.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.2.
10.1.12.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	

9.4.3.10.20	[1..1]		<CdtrAcct>	Maksājuma saņēmēja konts		
10.1.1.1.1	[1..1]		<Id>	Maksājuma saņēmēja konta identifikācija		
10.1.2.1.1	[1..1]		<IBAN>	IBAN	X	
9.4.3.10.21	[0..1]		<UltmtCdtr>	Maksājuma galasaņēmējs		
10.1.9.1.1	[0..1]		<Nm>	Galasaņēmēja nosaukums	X	
10.1.9.1.2	[0..1]		<PstlAdr>	Adrese		
10.1.13.1.9	[0..1]		<Ctry>	Valsts	X	
10.1.13.1.10	[0..2]		<AdrLine>	Adreses rinda	X	
10.1.9.1.3	[0..1]		<Id>	Identifikācija		
10.1.10.1.1	{Or		<OrgId>	Organizācijas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.2.
10.1.9.2.1	[0..1]		<AnyBIC>	BIC kods vai BEI kods	X	
10.1.9.2.2	[0..1]		<Othr>	Cits identifikācijas veids		
10.1.9.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.9.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.9.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.2.
10.1.9.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.9.2.2.2.1.
10.1.9.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	
10.1.10.1.2	Or}		<PrvtId>	Fiziskās personas identifikācija		Nevar lietot kopā ar 10.1.10.1.1.
10.1.12.2.1	{Or		<DtAndPlcOf Birth>	Dzimšanas vieta un datums		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.
10.1.12.1.1	[1..1]		<BirthDt>	Dzimšanas datums	X	
10.1.12.1.2	[0..1]		<PrvcOfBirth>	Dzimšanas province	X	
10.1.12.1.3	[1..1]		<CityOfBirth>	Dzimšanas pilsēta	X	
10.1.12.1.4	[1..1]		<CtryOfBirth>	Dzimšanas valsts	X	Atļauts lietot tikai ISO 3166 Alpha-2 kodus.
10.1.12.2.2	Or}		<Othr>	Cits identifikācijas veids		Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.1.
10.1.12.2.2.1	[1..1]		<Id>	Identifikators	X	
10.1.12.2.2.2	[0..1]		<SchmeNm>	Shēmas nosaukums		
10.1.12.2.2.2.1	{Or		<Cd>	Shēmas nosaukuma kods	X	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula). Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.2.
10.1.12.2.2.2.2	Or}		<Prtry>	Shēmas nosaukums	X	Nevar lietot kopā ar 10.1.12.2.2.2.1.
10.1.12.2.2.3	[0..1]		<Issr>	Identifikatora piešķirējs	X	

5.10. Kodu pieļaujamo vērtību tabulas

5.10.1. Lokālo instrumentu ISO kodi

1. tabula

ISO 20022 ExternalLocalInstrument1Code

Pieejama:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/External_code_lists/ExternalCodeSets_3Q2018_November2018_v1.xls darblapā *7-LocalInstrument*.

5.10.2. Maksājuma mērķa kategorijas ISO kodi

2. tabula

ISO 20022 ExternalCategoryPurpose1Code

Pieejama:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/External_code_lists/ExternalCodeSets_3Q2018_November2018_v1.xls darblapā *4-CategoryPurpose*.

5.10.3. Organizāciju identifikatoru tipu kodi

3. tabula

ISO 20022 ExternalOrganisationIdentification1Code

Pieejama:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/External_code_lists/ExternalCodeSets_3Q2018_November2018_v1.xls darblapā *9-OrganisationIdentification*.

5.10.4. Fizisku personu identifikatoru tipu kodi

4. tabula

ISO 20022 ExternalPersonIdentification1Code

Pieejama:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/External_code_lists/ExternalCodeSets_3Q2018_November2018_v1.xls darblapā *10-PersonIdentification*.

Ja fiziskā persona tiek identificēta, izmantojot personas kodu, kā atbilstošo fiziskās personas identifikatora tipa kodu izvēlas "NIDN".

5.10.5. Maksājumu mērķa ISO kodi

5. tabula

ISO 20022 ExternalPurpose1Code

Pieejama:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/External_code_lists/ExternalCodeSets_3Q2018_November2018_v1.xls darblapā *11-Purpose*.

5.10.6. Maksājuma noraidīšanas iemesla kodi dalībniekiem

6. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	AC01	Nepareizs konta numura formāts vai konts neeksistē.
2.	AC04	Konts slēgts.
3.	AC06	Konts bloķēts.
4.	AG01	Nav atļauts veikt naudas ieskaitīšanu šā tipa kontos.
5.	AG02	Ziņojumā norādītais banku operācijas kods neatbilst saņēmējam.
6.	AM05	Ziņojums ir dublēts.
7.	BE04	Trūkst kreditora adreses vai nav pareiza kreditora adrese, kas nepieciešama maksājuma veikšanai.
8.	FOCR	Nosūtīts atpakaļ, jo saņemts maksājuma atsaukuma ziņojums.
9.	MD07	Galasaņēmējs miris.
10.	MS02	Galasaņēmējs nenorāda atpakaļnosūtīšanas iemeslu.
11.	MS03	Aģents nenorāda atpakaļnosūtīšanas iemeslu.
12.	RC01	Ziņojumā norādītais BIC kods neatbilst formātam vai neeksistē.
13.	RR01	Maksātāja konta norāde vai unikāla identifikācija, kas nepieciešama saskaņā ar regulējošām prasībām, ir nepilnīga vai tās trūkst.
14.	RR02	Maksātāja nosaukums vai adrese neatbilst regulējošām prasībām.
15.	RR03	Saņēmēja nosaukums vai adrese neatbilst regulējošām prasībām.
16.	RR04	Cita neatbilstība regulējošām prasībām.

5.10.7. Atsaukuma iemesla klīringa servisa kodi

7. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	TECH	Kļūdainais maksājums tehnisku problēmu dēļ.
2.	FRAD	Krāpnieciski iniciēts maksājums.
3.	AC03	Kļūdainais IBAN numurs.
4.	AM09	Kļūdaina summa.

5.10.8. Atsaukuma atteikuma iemesla ISO kodi

8. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	CUST	Klienta atteikums.
2.	LEGL	Juridiski ierobežojumi.

5.10.9. Atsaukuma atteikuma iemesla klīringa servisa kodi

9. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	AC04	Konts slēgts.
2.	AM04	Kontā nepietiek līdzekļu.
3.	NOAS	Nav saņemta klienta piekrišana.
4.	NOOR	Pieprasītais maksājuma ziņojums nav saņemts.
5.	ARDT	Ziņojums jau nosūtīts atpakaļ.

5.11. Ziņojumu datu lauku formāti

Datu formāti

1.1¹, 9.4.1.1 MessageIdentification <MsgId>

Ziņojuma tipi ²	pacs.008, pacs.004, pacs.002, pacs.028
Datu tips ³	Max35Text
Formāts ³	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

¹ Elementa numurs ISO 20022 standartā.² Ziņojuma tipi, kuros šis elements tiek lietots.³ Datu tipu un formātu apraksts atbilstoši ISO 20022 standartam.

1.1 Identification <Id>

Ziņojuma tipi	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

1.1.1, 10.1.2.1.1 IBAN <IBAN>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pac004, pacs.028
Datu tips	IBANIdentifier
Formāts	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

1.2, 9.4.1.2 CreationDateTime <CreDtTm>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.004, pacs.002
Datu tips	ISODateTime

1.4 NumberOfTransactions <NbOfTx>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Max15NumericText
Formāts	[0-9]{1,15}

1.6 TotalInterbankSettlementAmount <TtlIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 99999999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode "EUR"

1.7, 9.4.3.10.3 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.028
Datu tips	ISODateTime

1.7 NumberOfTransactions <NbOfTx>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max15NumericText
Formāts	[0-9]{1,15}

1.8 CreationDateTime <CreDtTm>

Ziņojuma tipi	camt.056, camt.029
Datu tips	ISODateTime

1.9, 10.1.15.2.1 SettlementMethod <SttlmMtd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.028
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "CLRG".

1.10 TotalInterbankSettlementAmount <TtlIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 9999999999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode "EUR"

1.11 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	ISODateTime

1.13, 10.1.15.2.3.2 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "EKS".

1.13 SettlementMethod <SttlmMtd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "CLRG".

1.17 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "EKS".

2.1, 9.4.2.1 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId>

Ziņojuma tips	pacs.002, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.1.1 BIC <BIC>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	BICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

2.2 InstructionIdentification <InstrId>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

2.2, 9.4.2.2 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId>

Ziņojuma tips	pacs.002, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.3 EndToEndIdentification <EndToEndId>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.4 TransactionIdentification <TxId>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

2.4 OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Max15NumericText
Formāts	[0-9]{1,15}

2.5 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

2.6 GroupStatus < GrpSts >

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai norādītos kodus ("RJCT" – noraidīts, "PART" – daļēji akceptēts, "ACCP" – akceptēts).

2.10, 10.1.11.2.3.1 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.028
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SEPA".

2.10 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "ED05" (nav iespējams veikt norēķinu).

2.11 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai attiecīgā ziņojuma elementa papildu nosacījumos noteiktos kodus.

2.13, 10.1.11.2.4.1 Code <Cd>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.028
Datu tips	ExternalLocalInstrument1Code
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula).

2.14, 10.1.11.2.4.2 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.14 DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Max15NumericText
Formāts	[0-9]{1,15}

2.15 DetailedStatus <DtldSts>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk. "Papildu nosacījumi" ziņojumu struktūras tabulā).

2.16, 10.1.11.2.6.1 Code <Cd>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.028
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula).

2.16 DetailedControlSum <DtldCtrlSum>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

2.17, 10.1.11.2.6.2 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tipi	pacs.008, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.18, 9.4.3.10.1 InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.028
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

2.33 ChargeBearer <ChrgBr>

Ziņojuma tips	pacs.008
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SLEV" (komisijas tiek lietotas atbilstoši sistēmas noteikumiem).

2.65 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (5. tabula). Nevar lietot kopā ar 2.54.

2.76, 9.4.3.10.11.1 Unstructured <Ustrd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max140Text
Formāts	maxLength: 140 minLength: 1

2.100, 10.1.6.1.1.1.1 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".

2.102, 10.1.6.1.1.1.2 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

2.103, 10.1.6.1.2 Reference <Ref>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kopā ar 2.98., 10.1.6.1.1.

3.1 ReturnIdentification <RtrId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.1 StatusIdentification <StsId>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.1 NumberOfTransactions <NbOfTx>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max15NumericText
Formāts	[0-9]{1,15}

3.1 <Conf>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "RJCR".

3.2, 9.4.3.3 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId>

Ziņojuma tipi	pacs.002, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.3 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.3, 9.4.3.4 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId>

Ziņojuma tipi	pacs.002, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.4 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.4, 9.4.3.5 OriginalTransactionIdentification <OrgnlTxId>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.5 TransactionStatus <TxSts>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai attiecīgā ziņojuma elementa papildu nosacījumos noteiktos kodus.

3.6 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.7 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.8 OriginalTransactionIdentification <OrgnlTxId>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

3.9 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (14. tabula).

3.10 OriginalInterbankSettlementAmount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

3.10 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk. "Papildu nosacījumi" ziņojumu struktūras tabulā).

3.11 ReturnedInterbankSettlementAmount <RtrdIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli. Ja ziņojums ir atbilde uz SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu, tad <RtrdIntrBkSttlmAmt>=<OrgnlIntrBkSttlmAmt>- <ChrgsInf><Amt>. Ja ziņojums nav atbilde uz SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu, tad <RtrdIntrBkSttlmAmt>=<OrgnlIntrBkSttlmAmt>.

3.13 ReturnedInstructedAmount <RtrdInstdAmt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli. Jālieto, ja tiek lietots 3.17. Satur atpakaļ nosūtāmo summu pirms komisiju atskaitīšanas. Atļauts lietot tikai, ja ziņojums ir atbilde uz SEPA maksājuma atsaukuma ziņojumu.

3.16 ChargeBearer <ChrgBr>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SLEV" (komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši sistēmas noteikumiem).

3.18 Amount <Amt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

3.21 InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	CurrencyAndAmount
Formāts	CurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

3.25 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (6. tabula).

3.27 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tips	pacs.002
Datu tips	ISODateTime

3.27 AdditionalInformation <AddtlInf>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max105Text
Formāts	maxLength: 105 minLength: 1

3.35 IterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	ISODateTime

3.40 SettlementMethod <SttlmMtd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "CLRG".

3.55 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SEPA".

3.58 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula).

3.59 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.62 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula).

3.63 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.85 Unstructured <Ustrd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max140Text
Formāts	maxLength: 140 minLength: 1

3.109 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SCOR".

3.111 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

3.112 Reference <Ref>

Ziņojuma tips	pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kopā ar 3.107.

4.22 CancellationIdentification <CxlId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.30 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.31 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

4.33 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.34 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

4.35 OriginalTransactionIdentification <OrgnlTxId>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.37 OriginalInterbankSettlementAmount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
Formāts	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0.01 maxInclusive: 999999999.99 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR".

4.38 OriginalInterbankSettlementDate <OrgnlIntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	ISODateTime

4.44 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "DUPL" vai "CUST" (maksātāja iniciēts atsaukums).

4.45 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (7. tabula).

4.46 AdditionalInformation<AddtlInf>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max105Text
Formāts	maxLength: 105 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Lauku var izmantot tikai, ja 4.45 satur vērtību "FRAD".

4.73 CancellationStatusIdentification <CxlStsId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.81 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.82 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

4.84 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.85 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

4.86 OriginalTransactionIdentification <OrgnlTxId>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu.

4.88 TransactionCancellationStatus <TxCxlSts>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk. "Papildu nosacījumi" ziņojumu struktūras tabulā).

4.92 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (8. tabula).

4.93 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (9. tabula).

4.94 AdditionalInformation <AddtlInf>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

4.100 OriginalInterbankSettlementAmount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
Formāts	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

5.1.0, 10.1.9.1.1 Name <Nm>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

5.1.14, 10.1.9.2.1 BICOrBEI <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	camt.056, pacs.028
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.0 InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
Formāts	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 2 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai valūtas kodu "EUR". Summai jābūt 0.01 vai lielākai, un tā nedrīkst pārsniegt 999'999'999'999'999.99. Aiz komata – ne vairāk kā divi simboli.

6.1.1 BIC <BIC>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.002
Datu tips	BICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.6 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt>

Ziņojuma tips	camt.029
Datu tips	ISODate

6.1.53 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk. "Papildu nosacījumi" ziņojumu struktūras tabulā).

6.1.70 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "EKS".

6.1.237 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kodu "SEPA".

6.1.240 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (1. tabula).

6.1.241 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.244 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (2. tabula).

6.1.245 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.468 Unstructured <Ustrd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max140Text
Formāts	maxLength: 140

	minLength: 1
--	--------------

6.1.492 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk. "Papildu nosacījumi" ziņojumu struktūras tabulā).

6.1.494 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.495 Reference <Ref>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai kopā ar 6.1.490.

6.1.584 Name <Nm>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.598 BICOrBEI <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.600 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.602 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula).

6.1.603 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.604 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.607 BirthDate <BirthDt>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	ISODate

6.1.608 ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.609 CityOfBirth <CityOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.610 CountryOfBirth <CtryOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

6.1.612 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.614 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula).

6.1.615 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.616 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.627 Name <Nm>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.637, 10.1.13.1.9 Country <Ctry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

6.1.638, 10.1.13.1.10 AddressLine <AdrLine>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.641 BICOrBEI <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.643 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.645 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula).

6.1.646 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.647 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.650 BirthDate <BirthDt>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	ISODate

6.1.651 ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.652 CityOfBirth <CityOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.653 CountryOfBirth <CtryOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

6.1.655 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.657 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula).

6.1.658 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.659 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.671 IBAN <IBAN>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	IBANIdentifier
Formāts	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

6.1.685 BIC <BIC>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	BICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.739 BIC <BIC>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	BICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.792 Name <Nm>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.802 Country <Ctry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

6.1.803 AddressLine <AdrLine>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.806 BICOrBEI <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.808 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.810 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula).

6.1.811 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.812 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.815 BirthDate <BirthDt>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	ISODate

6.1.816 ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.817 CityOfBirth <CityOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.818 CountryOfBirth <CtryOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

6.1.820 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.822 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula).

6.1.823 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.824 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.836 IBAN <IBAN>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	IBANIdentifier
Formāts	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

6.1.849 Name <Nm>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

6.1.863 BICOrBEI <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6.1.865 Identification <Id>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.867 Code <Cd>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Code
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula).

6.1.868 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.869 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.872 BirthDate <BirthDt>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	ISODate

6.1.873 ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.874 CityOfBirth <CityOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

6.1.875 CountryOfBirth <CtryOfBirth>

Ziņojuma tips	camt.056, camt.029
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

9.1.0 Name <Nm>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

9.1.10 Country <Ctry>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

9.1.11 AddressLine <AdrLine>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004
Datu tips	Max70Text
Formāts	maxLength: 70 minLength: 1

9.1.14, 10.1.9.2.2.1 BIC <BICOrBEI>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.002, pacs.028
Datu tips	AnyBICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

9.1.16 Id <Id>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.18, 10.1.9.2.2.2.1 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	ExternalOrganisationIdentification1Code
Formāts	maxLength: 4 minLength: 1

Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (3. tabula).
---------------------------	---

9.1.19, 10.1.9.2.2.2 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.20, 10.1.9.2.2.3 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.23, 10.1.12.1.1 BirthDate <BirthDt>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	ISODate

9.1.24, 10.1.12.1.2 ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.25, 10.1.12.1.3 CityOfBirth <CityOfBirth>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.26, 10.1.12.1.4 CountryOfBirth <CtryOfBirth>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, pacs.028
Datu tips	CountryCode
Formāts	[A-Z]{2,2}

9.1.28, 10.1.12.2.2.1 Id <Id>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.30, 10.1.12.2.2.2.1 Code <Cd>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	ExternalPersonIdentification1Code
Formāts	maxLength: 4 minLength: 1
Papildu nosacījumi	Atļauts lietot tikai ISO 20022 noteiktos kodus (4. tabula).

9.1.31, 10.1.12.2.2.2.2 Proprietary <Prtry>

Ziņojuma tips	pacs.008, pacs.004, camt.056, camt.029, pacs.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.1.32, 10.1.12.2.2.3 Issuer <Issr>

Ziņojuma tips	pac.008, pac.004, camt.056, camt.029, pac.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

9.4.3.1 StatusRequestIdentification <StsReqId>

Ziņojuma tips	pac.028
Datu tips	Max35Text
Formāts	maxLength: 35 minLength: 1

10.1.7.4.1 BICFI <BICFI>

Ziņojuma tips	pac.028
Datu tips	BICIdentifier
Formāts	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

6. Faila un ziņojuma pārbaude

6.1. Faila pārbaude

Klīringa serviss, pieņemot PE failu, veic šādas pārbaudes.

10. tabula

Nr.p. k.	Pārbaudes nosaukums	Pārbaudes paskaidrojums	Kļūdas kods
1.	Faila nosaukums	Vai faila nosaukums sagatavots saskaņā ar šā apraksta 4. nodaļas nosacījumiem?	–
1.1.	Faila tips	Vai faila nosaukums satur atļauto faila tipu (4. nodaļa)?	C01
1.2.	Datums	Vai datums, izteikts kā dienu skaits no gada sākuma, atbilst valūtēšanas datumam, ar kuru klīringa serviss pieņem maksājumus?	C02
1.3.	Kārtas numurs	Vai faila kārtas numurs atbilst šā apraksta 4. nodaļā norādītajam formātam?	C03
1.4.	Faila paplašinājums	Vai faila paplašinājums atbilst izmantojamai kriptogrāfijas paketei?	C04
1.5.	Faila nosaukuma garums	Vai faila nosaukuma garums atbilst šā apraksta 4. nodaļā noteiktajam?	C05
1.6.	Faila nosaukuma unikalitāte	Vai attiecīgajā valūtēšanas datumā no faila sūtītāja saņemtā faila nosaukums ir unikāls?	C06
1.7.	Ziņojumu skaits failā	Vai failā nav pārsniegts maksimālais atļautais ziņojumu skaits?	C16
2.	Faila autentiskums	Vai no faila sūtītāja saņemtais fails ir autentisks, pamatojoties uz izmantojamo kriptogrāfijas paketi?	–
2.1.	Faila sūtītāja statuss	Vai faila sūtītājs noslēdzis līgumu ar Latvijas Banku par elektronisko norēķinu veikšanu klīringa servisā?	C08
2.2.	Faila sūtītāja konts	Vai faila sūtītāja konts Latvijas Bankā nav slēgts?	C08
2.3.	Informācijas autentiskums	Vai fails satur pareizu faila sūtītāja pilnvarotās personas elektronisko parakstu, kura dalība klīringa servisā nav izbeigta?	C10
2.4.	Faila nosūtīšanas vieta	Vai no faila sūtītāja saņemtais fails parakstīts ar tā paša sūtītāja pilnvarotās personas elektronisko parakstu?	C11
2.5.	Atslēgas derīguma termiņš	Vai fails satur sūtītāja pilnvarotās personas elektronisko parakstu, kuras atslēgas derīguma termiņš ir spēkā esošs?	C12
2.6.	Parakstītā faila nosaukums	Vai faila nosaukums bez paplašinājuma pirms tā elektroniskās parakstīšanas ir vienāds ar saņemtā un kriptētā faila nosaukumu bez paplašinājuma?	C14

2.7.	Parakstīto failu skaits	Vai elektroniski parakstītais un kriptētais fails nesatur vairākus failus?	C15
3.	Atbilstības shēmai pārbaude	Tiek veikta faila atbilstības XML shēmai pārbaude.	R10
4.	Faila galvene	Vai faila galvene sagatavota saskaņā ar atbilstošā faila tipa galvenes sagatavošanas nosacījumiem? Ja šajā punktā minēto pārbaudi rezultātā konstatētas kļūdas, fails klīringā netiek pieņemts.	–
4.1.	Faila tips	Vai faila galvenē korekti norādīts faila tips?	R07
4.2.	Faila sūtītājs	Vai faila galvenē korekti norādīts faila sūtītāja BIC kods?	R11
4.3.	Faila saņēmējs	Vai faila galvenē korekti norādīts faila saņēmēja BIC kods?	R12
4.4.	Testa kods	Vai faila galvenē korekti norādīts testa sistēmas vai aktīvās sistēmas kods?	R14
4.5.	Pakešu skaits	Vai pakešu skaits failā atbilst faila galvenē norādītajam?	R18

Ja kādā no uzskaitītajām pārbaudēm tiek konstatēta kļūda, viss fails tiek noraidīts un VE fails ar attiecīgo kļūdas kodu tiek nosūtīts faila sūtītājam.

6.2. Faila noraidīšanas iemesla kodi

11. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	A00	Faili pieņemti pilnībā.
2.	A01	Faili noraidīti daļēji.
3.	C01	Faila nosaukums satur neatļautu faila tipu.
4.	C02	Faila nosaukumā norādītais datums, izteikts kā dienu skaits no gada sākuma, neatbilst valūtēšanas datumam, ar kuru klīringa serviss pieņem maksājumus.
5.	C03	Faila nosaukumā norādītais faila kārtas numurs norādīts kļūdaini.
6.	C04	Faila paplašinājums neatbilst izmantojamai kriptogrāfijas paketei.
7.	C05	Faila nosaukuma garums neatbilst šā apraksta 4.1. punktā norādītajam.
8.	C06	Dublēts faila nosaukums.
9.	C08	Faili saņemti no sūtītāja, kuram nav atļauts nosūtīt failus.
10.	C10	Saņemtais fails satur kļūdainu, nepareizu vai arī dalībnieka atsauktas pilnvarotās personas elektronisko parakstu.
11.	C11	Saņemtais fails nesatur faila sūtītāja pilnvarotās personas elektronisko parakstu.
12.	C12	Faili parakstīti ar atslēgu, kuras lietošanas termiņš beidzies.
13.	C14	Faili pirms parakstīšanas bijis ar citu nosaukumu nekā saņemtais elektroniski parakstītais fails (neskaitot tā paplašinājumu).
14.	C15	Elektroniski parakstītā un nosūtītā failā ticis iekļauts vairāk nekā viens fails.
15.	C16	Failā pārsniegts maksimālais atļautais ziņojumu skaits.
16.	R07	Faila galvenē norādīts neatbilstošs faila tips.
17.	R10	Faila saturs neatbilst XML shēmas prasībām.
18.	R11	Faila galvenē norādīts neatbilstošs faila sūtītāja BIC kods.
19.	R12	Faila galvenē norādīts neatbilstošs faila saņēmēja BIC kods.
20.	R14	Faila galvenē norādīts neatbilstošs testa/aktīvās sistēmas kods.
21.	R18	Faila galvenē norādīts neatbilstošs pakešu skaits.
22.	R19	Nav pietiekama seguma tā dalībnieka maksājumiem, kuram ir pienākums rezervēt priekšsamaksu.

6.3. Pakešu pārbaude

Klīringa serviss, pieņemot failu, veic šādas failā iekļauto pakešu pārbaudes.

12. tabula

Nr.p.k.	Pārbaudes nosaukums	Pārbaudes paskaidrojums	Kļūdas kods
1.	Maksājumu skaits	Vai ziņojumu skaits paketē nepārsniedz noteikto?	B02
2.	Maksājumu skaits paketē	Vai ziņojumu skaits paketē atbilst paketes galvenē norādītajam?	B03

3.	Maksājumu summa paketē	Vai ziņojumu summa paketē atbilst paketes galvenē norādītajai?	B05
4.	Pakešu skaits	Vai nav pārsniegts maksimālais pakešu skaits failā?	B08
5.	Noraidīti visi ziņojumi	Vai paketē ir ziņojumi? Pakete noraidīta, jo noraidīti visi ziņojumi, kas tajā atradās.	B09
6.	Paketes sūtītājs	Vai korekti norādīts paketes sūtītāja BIC kods?	B10
7.	Paketes saņēmējs	Vai korekti norādīts paketes saņēmēja BIC kods?	B11
8.	Paketē nav maksājumu	Vai paketē ir ziņojumi?	B13
9.	Paketes MsgId	Vai paketes MsgId nedublējas norēķinu dienas ietvaros?	B14
10.	Valūtēšanas datums	Vai galvenē norādītais datums atbilst datumam, ar kuru klīringa serviss pieņem ziņojumus?	B15
11.	Sistēmas kods	Vai korekti norādīts sistēmas kods?	B16

6.4. Paketes noraidīšanas iemesla kodi

13. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	B00	Pakete pieņemta pilnībā.
2.	B01	Pakete pieņemta daļēji.
3.	B02	Pārsniegts maksimālais ziņojumu skaits paketē.
4.	B03	Ziņojumu skaits paketē neatbilst paketes galvenē norādītajam.
5.	B05	Ziņojumu summa paketē neatbilst paketes galvenē norādītajai.
6.	B08	Pārsniegts maksimālais pakešu skaits failā.
7.	B09	Pakete noraidīta, jo noraidīti visi ziņojumi tajā.
8.	B10	Paketes galvenē norādīts neatbilstošs paketes sūtītāja BIC kods.
9.	B11	Paketes galvenē nedrīkst norādīt paketes saņēmēja BIC kodu.
10.	B12	Paketes galvenē norādītais neatbilstošs <Assgnr> vai <Assgne> vērtības.
11.	B13	Paketes norēķina summa ir nulle.
12.	B14	Dublēts paketes galvenes ziņojuma identifikators.
13.	B15	Kļūdainais valūtēšanas datums.
14.	B16	Kļūdainais klīringa sistēmas apzīmējums.

6.5. Klīringa servisa ziņojuma noraidīšanas iemesla ISO kodi

14. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	AM01	Ziņojuma summa ir nulle.
2.	AM02	Ziņojuma summa pārsniedz atļauto maksimumu.
3.	AM05	Ziņojums ir dublēts.
4.	DT01	Nepareizs valūtēšanas datums
5.	ED05	Nav iespējams veikt norēķinu.

6.6. Klīringa servisa ziņojumu noraidīšanas iemesla klīringa servisa kodi

15. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	XD19	IBAN neatbilst ISO 13616 (2 simboli – valsts kods, 2 simboli – kontrolcipari, n simboli – konta numurs ar valsts kodam atbilstošu struktūru).
2.	XT13	Ziņojums satur vismaz vienu XML elementu, kas netiek uzturēts, vai arī nav lietots vismaz viens obligātais elements.
3.	XT27	Ziņojums satur vismaz vienu elementu ar BIC kodu, kas nav klīringa servisa maršrutēšanas tabulā.
4.	XT33	Vismaz viens XML elements neatbilst noteiktajam formātam.
5.	XT73	Valsts kods nav eksistējošs ISO vai SEPA valsts kods.
6.	XT85	Ziņojumus šim saņēmējam nevar nosūtīt kārtējā klīringa ciklā.
7.	XT99	Ziņojums noraidīts citu iemeslu dēļ.

6.7. Pārceļšanas iemesla klīringa servisa kodi

16. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	F02	Maksājuma ziņojums pārceļts klīringa pozīciju pārrēķina rezultātā.

Aiz koda F02 tiek norādīts tā dalībnieka BIC kods, kura līdzekļu trūkums izraisījis maksājuma ziņojuma pārceļšanu.

6.8. No klīringa izslēgto ziņojumu noraidīšanas iemesla klīringa servisa kodi

17. tabula

Nr.p.k.	Kods	Paskaidrojumi
1.	U01	Faila sūtītājs izslēgts no klīringa.
2.	U02	Saņēmēja iestāde izslēgta no klīringa.
3.	U03	Maksājuma ziņojums noraidīts pozīciju pārrēķina rezultātā.
4.	U04	Nav iespējams veikt norēķinu TARGET2 sistēmā.

7. Klīringa rezultāta fails

7.1. TE faila struktūra

Pēc katra klīringa cikla dalībniekam par katru tam reģistrēto BIC kodu tiek nosūtīts TE fails, kas satur klīringa rezultāta ziņojumu. Ziņojumā norāda visus klīringā iekļautos maksājuma ziņojumu failus. Katram failam atbilst viena rinda, kas sastāv no šādiem apakšlaukiem.

Apakšlauks	Formāts	Paskaidrojums
1	<u>4</u> n	Kārtas numurs. Klīringa rezultāta rindas numurētas augošā secībā, sākot ar 1. Ja klīringa rezultāts ietver vairākus ziņojumus, katrā nākamajā ziņojumā kārtas numerācija turpinās no iepriekšējā ziņojuma.
2	<u>9</u> x	Faila nosaukums.
3	<u>1</u> a	D – debets vai C – kredīts.
4	<u>6</u> n	pacs.008, camt.056, pacs.004 un camt.029 ziņojumu skaits failā.
5	<u>15</u> d	pacs.008 un pacs.004 ziņojumu kopsumma failā.

Pēdējās trīs ir klīringa rezultāta summējošās rindas (ar *n* apzīmēta pēdējā rinda).
n-2. rinda "Debēta apgrozījums"

Apakšlauks	Formāts	Paskaidrojums
1	<u>4</u> n	Kārtas numurs.
2	/DRTOTAL/	/DRTOTAL/ nozīmē, ka tas ir debēta apgrozījums.
3	D	D – debēts.
4	<u>6</u> n	Iesūtīto un akceptēto ziņojumu kopējais skaits.
5	<u>15</u> d	Debēta apgrozījuma ziņojumu kopsumma.

n-1. rinda "Kredīta apgrozījums"

Apakšlauks	Formāts	Paskaidrojums
1	<u>4</u> n	Kārtas numurs.
2	/CRTOTAL/	/CRTOTAL/ nozīmē, ka tas ir kredīta apgrozījums.
3	C	C – kredīts.
4	<u>6</u> n	Dalībniekam, izmantojot tam reģistrēto BIC kodu, nosūtīto ziņojumu kopējais skaits.
5	<u>15</u> d	Kredīta apgrozījuma ziņojumu kopsumma.

n. rinda "Klīringa neto pozīcija"

Apakšlauks	Formāts	Paskaidrojums
1	4n	Kārtas numurs.
2	/TOTAL/	/TOTAL/ nozīmē, ka tā ir klīringa neto pozīcija.
3	8n	Klīringa neto pozīcijas norēķinu valutēšanas datums formātā YYYYMMDD.
4	1a	D – debets vai C – kredīts.
5	15d	Klīringa neto pozīcijas summa.

7.2. Klīringa rezultāta ziņojuma piemērs

```
0001PE1740001D0000153000,00"CrLf"
0002PE1740002D0000225000,00"CrLf"
0003PE1740003D000007500,00"CrLf"
0004PE1740085C0000102500,00"CrLf"
0005PE1740086C000005500,00"CrLf"
0006PE1740087C000007700,00"CrLf"
0007/DRTOTAL/D0000448500,00"CrLf"
0008/CRTOTAL/C0000223700,00"CrLf"
0009/TOTAL/20000624D4800,00"CrLf"
```

8. Brīdinājuma ziņojums

Brīdinājuma ziņojumu iekļauj ME tipa failā.

8.1. Ziņojuma saturs

Lauks	Nosaukums saskaņā ar SWIFT standartu	Tips	Nosaukums	Formāts
20	Transaction Reference Number	O	Ziņojuma references numurs	16x
79	Narrative	O	Informācija ziņojuma saņēmējam	35*50xl

8.2. Ziņojuma lauku specifikācija

20. lauks "Ziņojuma references numurs"

Laukā norāda klīringa servisa piešķirto brīdinājuma ziņojuma references numuru.

79. lauks "Informācija ziņojuma saņēmējam"

Informācija dalībniekam par radušos situāciju un tās sekām.

9. Konta pārskats

Ja seguma kontā TARGET2 brīvdienā notikušas naudas līdzekļu atlikuma pārmaiņas, Latvijas Banka klīringa servisa darbadienas beigās dalībniekam par katru tam reģistrēto BIC kodu atsevišķi nosūta seguma konta pārskatu, kurā atspoguļotas pārmaiņas seguma kontā. Seguma konta pārskats tiek nosūtīts dalībniekam, izmantojot attiecīgo tam reģistrēto BIC kodu, SWIFT MT 950 ziņojuma formātā šifrēta un elektroniski parakstīta faila veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu. Seguma konta pārskats tiek iekļauts KE tipa failā.

Konta pārskata ziņojuma saturs

Lauks	Nosaukums saskaņā ar SWIFT standartu	Tips	Nosaukums	Formāts
20	Transaction Reference Number	O	Ziņojuma references numurs	16x

25	Account Identification	O	Konta identifikācija	35x
28C	Statement Number/Sequence Number	O	Konta pārskata numurs	5n[/5n]
60a	Opening Balance	O	Sākuma atlikums	F vai M
61	Statement Line	N	Izraksta rindiņa	6!n[4!n]2a[1!a]15d 1!a3!c16x[/16x] [34x]
62a	Closing Balance (Booked Funds)	O	Beigu atlikums	F vai M
64	Closing Available Balance (Available Funds)	N	Beigu atlikums (pieejamie līdzekļi)	1!a6!n3!a15d

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis